

2021

www.dorigoutensili.it



DORIGO UTENSILI S.r.l.

diamond & hard metal tools



PRONTI A FARE SQUADRA CON VOI
READY TO TEAM UP WITH YOU



DORIGO UTENSILI s.r.l.
diamond & hard metal tools

catalogo lame in HM

catalogue saw
blade in HM



Certificato N. IT06/1050

SGS

Il sistema di gestione per la qualità di

DORIGO UTENSILI S.r.l.

Via Capitello, 9 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Italia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015

Scopo della certificazione:

Produzione di utensili per la lavorazione del legno con inserti in metallo duro e diamante policristallino.

Settore EA: 17

Questo certificato è valido dal 10/08/2018 fino al 10/08/2021.
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.
Ricertificazione da eseguirsi entro il 27/07/2021.
Rev. 6. Certificata dal 19/10/2006.


Data inizio audit: 27/07/2018
Data scadenza certificato precedente: 15/09/2018



Autorizzato da
Paola Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Italy
t +39 02 73 93 1 f +39 02 70 10 94 89 www.sgs.com

Pagina 1 di 1






Il presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione accessibili all'indirizzo www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Si richiama l'attenzione sulle limitazioni di responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenticità di questo documento può essere verificata accedendo al sito <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Qualsiasi modifica non autorizzata, alterazione o falsificazione del contenuto o della forma del presente documento è illegale e i trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

DORIGO UTENSILI ^{Tr's}
diamond & hard metal tools



**MODO D'IMPIEGO DELLE LAME CIRCOLARI
HOW TO USE CIRCULAR SAW BLADES
MODE D'EMPLOI DES SCIES CIRCULAIRES
MODO DE EMPLEO DE LAS HOJAS CIRCULARES**

- I** Per ottenere un buon taglio è necessario che 2 o 3 taglienti lavorino contemporaneamente (Fig.1).
- GB** If you want to obtain a good cutting quality it is necessary to have two or three teeth working at the same time (Fig. 1).
- F** Pour obtenir une bonne qualité de coupe c'est nécessaire que 2 ou 3 dents travaillent en même temps (Fig.1).
- E** Para que una sierra pueda cortar satisfactoriamente es necesario que por los menos dos o tres dientes trabajen a la vez (Fig.1).
- I** Se lavora un solo tagliente non si ottiene una buona finitura (Fig.2).
- GB** It is impossible to obtain a good cutting quality if only one tooth is working (Fig. 2).
- F** C'est impossible obtenir une bonne qualité de coupe si seulement un dent travaille (Fig.2).
- E** Es imposible que una sierra pueda cortar satisfactoriamente si solo un diente trabaja (Fig.2).
- I** Con l'aumentare di "C", diminuisce la scheggiatura della superficie "A" e aumenta quella della superficie "B". Quando "C" diminuisce avviene il contrario (Fig.3).
- GB** When "C" increases, the chipping of top face "A" decreases, and the chipping of bottom face "B" increases. When "C" decreases "B" decreases and "A" increases (Fig. 3).
- F** Quand "C" augmente, l'ébèchement de la surface "A" décroît et l'ébèchement de la surface "B" augmente. Quand "C" décroît, "B" décroît et "A" augmente (Fig.3).
- E** Con el aumentar de "C" decrece el astillado de la superficie "A" y aumenta así la superficie "B" cuando "C" decrece sucede el contrario (Fig.3).



ORDINAZIONI: nella compilazione dell'ordine precisare:
1) Articolo dell'utensile
2) Dimensioni dell'utensile (D x B x d x Z)
3) Numero di codice

COMMANDE: préciser les données:
1) Article de l'utensile
2) Dimension de l'utensile (D x B x d x Z)
3) Numero du code

- = Lame pronte a magazzino
- △ = Lame con consegna rapida
- = Lame da costruire
- * = Prezzo a richiesta
- ③ = Eco-sil
- ② = Sil (Black Silent)
- ① = Ultra-sil

- = Scies circolaires en magasin
- △ = Scies circolaires avec rapide livraison
- = Scies circolaires à construire
- * = Prix sur demande
- ③ = Eco-sil
- ② = Sil (Black Silent)
- ① = Ultra-sil

ORDERS: data to be specified:
1) Article of the tool
2) Dimension of the tool (D x B x d x Z)
3) Number of the code

ORDENES: datos para hacer el pedido:
1) Denominación de la herramienta
2) dimensiones de la herramienta (D x B x d x Z)
3) Numero del código

- = Saw blades in stock
- △ = Saw blades with fast delivery
- = Saw blades to be produced
- * = Price on request
- ③ = Eco-sil
- ② = Sil (Black Silent)
- ① = Ultra-sil

- = Hoja de sierra en stock
- △ = Hoja de sierra con entrega rapida
- = Hoja de sierra para construir
- * = Precio a petición
- ③ = Eco-sil
- ② = Sil (Black Silent)
- ① = Ultra-sil



ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO DELLE LAME
INSTRUCTIONS FOR THE RIGHT USE OF THE SAW BLADES
INSTRUCTIONS POUR LE CORRECT USAGE DES SCIES CIRCULAIRES
INSTRUCCIONES PARA EL USO CORRECTO DE LAS HOJAS

Controllare che la lama che si sta montando sia idonea al lavoro da eseguire (ved. pag. 8), perfettamente pulita e non presenti alcuna alterazione provocata da urti o da altri incidenti.

Controllare che l'albero su cui va montata sia:
- perfettamente diritto
- del diametro del foro della lama e in tolleranza H7.

Le flange di bloccaggio devono essere:
- di diametro uguale
- di diametro minimo di 1/3 della lama
- perfettamente parallele e ben pulite
- con il foro ortogonale al piano di appoggio

Eventuali anelli distanziali devono essere paralleli e ben puliti.

Controllare spesso l'affilatura delle lame e riaffilarle appena necessario mantenendo inalterate le geometrie originali dei denti.

Prima di iniziare la lavorazione controllare che:
- la lama sia ben bloccata.
- la velocità di rotazione sia quella giusta per la lama montata.

Vérifier que la lame que vous êtes en train de monter soit indiquée pour le travail que vous devez faire (voir page 8), qu'elle soit parfaitement nettoyée et qu'elle ne soit pas endommagée (heurts ou autres accidents).

L'arbre pour l'assemblage doit être:
- parfaitement droit
- avec le même diamètre du trou de la lame et tolérance H7

Vérifier que les brides d'attache (pour le blocage) soient:
- du même diamètre
- avec un diamètre minimum de 1/3 de la lame
- parfaitement parallèles et nettoyées
- avec le trou orthogonal au plan de soutien

Les éventuels bagues de distance doivent être parfaitement parallèles et nettoyées.

Vérifier souvent l'affûtage des lames et leur donnez le fil toute suite s'il est nécessaire, en maintenant inaltérées les géométries originales des dents.

Avant de commencer le travail, vérifiez que:
- la lame soit bien bloquée
- la vitesse de rotation soit celle exacte pour la lame que vous devez utiliser.

You have to check that the saw blade that you are assembling should be perfectly cleaned and suitable for the job you have to do (see pages 8) and it doesn't have alterations caused from bumps or other accidents.

The tree for the assemblage must be:
- perfectly straight
- with the same diameter of the hole of the blade and with tolerance H7

The blocking flanges must be:
- with the same diameter between them.
- with the diameter of minimum 1/3 of the diameter of the blade
- perfectly parallels and cleaned
- with the hole orthogonal to the support plan

If there are spacers, they must be parallels and perfectly cleaned.

You've to check frequently the sharp of the blade: the blades need to be immediately sharpened when it's necessary keeping unchanged the original geometries of the teeth.

Before working you have to check that:
- the blade should be perfectly blocked
- the rotation speedy should be right for the blade you've assembled

Controlar que la hoja que se está montando sea idonea al trabajo deseado (ver pag. 8) Perfectamente limpia y que no presente ninguna alteracion probocada por golpes u otros accidentes.

Controlar que el arbol de leva en el cual se monta sea:
- perfectamente derecho
- del diametro del orificio de la hoja y tolerancia H7

Controlar que las bridas del bloqueo sean:
- de diametro igual
- de diametro minimo de 1/3 de la hoja
- perfectamente paralelas y bien limpias
- con el orificio ortogonal al plano de apoyo


Eventuales anillos separadores deben ser paralelos y limpios.

Controlar muy seguido la afilacion de las hojas y reaflarlas apenas sea necesario manteniendo inalterada la geometria original de los dientes.

Controlar antes de iniciar el trabajo que:
- la hoja sea bien blocada
- la velocidad de rotacion sea la deseada para la hoja montada



GEOMETRIA DELLE LAME CIRCOLARI
GEOMETRY OF CIRCULAR SAW BLADES
GEOMETRIE DES LAMES DES SCIES CIRCULAIRES
GEOMETRIA DE LAS HOJAS DE SIERRA CIRCULARES



INFORMAZIONE TECNICA

1	Angolo di attacco positivo	8	Chiavetta singola o doppia	D	Diametro esterno
2	Angolo di attacco negativo	9	Foro di trascinalamento	B	Spessore di taglio
3	Taglio di dilatazione	10	Interasse fori di trascinalamento	b	Spessore del corpo della lama
4	Cava di raffreddamento	11	Foro svasato per vite di fissaggio	d	Diametro del foro
5	Rasante esterno	12	Vano dente del settore	DX	Rotazione destra
6	Rasante interno	13	Taglio di semi - silenziatura	SX	Rotazione sinistra
7	Limitatore di truciolo	14	Taglio di silenziatura	Z	Numero dei taglianti

TECHNICAL INFORMATION

1	Positive hook angle	8	Single or double keyway	D	Outside tool diameter
2	Negative hook angle	9	Pin hole	B	Tooth thickness
3	Expansion slot	10	Pitch circle	b	Saw body thickness
4	Cooling slot	11	Countersink holes	d	Bore diameter
5	Outside wiper slot	12	Recess for hogger attachment	DX	Right hand rotation
6	Inside wiper slot	13	Semi low noise cut	SX	Left hand rotation
7	Chip limiter	14	Low noise cut	Z	Number of teeth

INFORMATION TECHNIQUE

1	Angle d'attaque positif	8	Rainure de clavette	D	Diamètre extérieur
2	Angle d'attaque negatif	9	Trou d'entraînement	B	Epaisseur du dent
3	Fente de dilatation	10	Circle de perçage	b	Epaisseur du corps de lame
4	Fente de refroidissement	11	Trou fraisé pour le fixage	d	Diamètre de l'alesage
5	Racleur extérieur	12	Echancrure pour dechiqueteur	DX	Rotation a droite
6	Racleur intérieur	13	Taillage semi silencieux	SX	Rotation a gauche
7	Limiteur de coupe	14	Taillage silencieux	Z	Nombre de dents

INFORMACION TECNICA

1	Angulo de ataque positivo	8	Llave singular o doble	D	Diametro externo
2	Angulo de ataque negativo	9	Orificio arrastrador	B	Espesor de corte
3	Junta de dilatacion	10	Circulo de referencia	b	Espesor del cuerpo de la hoja
4	Ranura de refrigeracion	11	Taladro avellanado	d	Diametro del orificio
5	Rasurador externo	12	Hueco para segmento	DX	Giro a la derecha
6	Rasurador interno	13	Corte para sierra semi silenciosa	SX	Giro a la izquierda
7	Limitador viruta	14	Corte para sierra silenciosa	Z	Numero de dientes



GEOMETRIA DELLE LAME CIRCOLARI
GEOMETRY OF CIRCULAR SAW BLADES
GEOMETRIE DES LAMES DES SCIES CIRCULAIRES
GEOMETRIA DE LAS HOJAS DE SIERRA CIRCULARES

INFORMAZIONE TECNICA

AT	Angolo di attacco (positivo o negativo)
TA	Angolo di taglio
SP	Angolo di spoglia superiore
AS	Angolo assiale
SL	Angolo di spoglia laterale
SR	Angolo di spoglia radiale
IN	Angolo di incisione
CN	Angolo di conicità

TECHNICAL INFORMATION

AT	Rake angle (positive or negative)
TA	Wedge angle
SP	Clearance angle
AS	Axle angle
SL	Side clearance angle
SR	Radial side angle
IN	Top bevel angle
CN	Conical angle

INFORMATION TECHNIQUE

AT	Angle d'attaque (positif ou negatif)
TA	Angle de coupe
SP	Angle de depouille
AS	Angle d'axe
SL	Angle de depouille laterale
SR	Angle de depouille radiale
IN	Angle d'incision
CN	Angle conique

INFORMACION TECNICA

AT	Angulo de ataque (positivo o negativo)
TA	Angulo del diente cuna
SP	Angulo de salida
AS	Angulo axial
SL	Angulo de salida lateral
SR	Angulo de salida radial
IN	Angulo de inclinacion
CN	Angulo conico






TABELLA FORI TRASCINAMENTO
TABLE FOR PIN HOLES

Sotto sono stati indicati i fori presenti nel catalogo con le principali macchine a cui si adattano. I disegni sono in scala 1:1 per cui in caso di dubbio, basta sovrapporre la lama al disegno per verificare se i propri fori sono compatibili. In ogni caso è sempre possibile produrre o modificare le lame circolari secondo le esigenze del cliente.

Below are shown the holes you can find in the catalogue with the most important machines that fit. Drawings are 1:1 scale so if in doubt, just overlap the blade to the design to see if their holes are compatible. In any case it is always possible to produce or modify the circular blades according to customer requirements.

MISURE FORI TRASCINAMENTO / PIN HOLES DIMENSION

Nome / Name	Dimensioni / Dimension	Macchine / Machines
PH2	2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60	Combinazione universale / Universal Combination
PH4	2/14/110 + 2/7/110 + 4/9/100 + 4/19/120 + 2/9/130	GABBIANI - SCM - SELCO
PH5	4/15/105 + 3/7/100	GIBEN - HOMAG - MACMAZZA








TABELLA FORI TRASCINAMENTO
TABLE FOR PIN HOLES


















PH2



PH4



FORMA DEI TAGLIENTI
TEETH FORM
FORME DE DENTURE
FORME DE LOS DIENTES

	A Dente alternato Alternate bevel tooth Denture alternée Diente alterno		TP Dente trapezio-piano Trapezoidal-flat tooth Denture trapézoïdal-plate Diente trapezoidal-recto		SPD Dente sinistro-piano-destro Left-flat-right tooth Denture gauche-plate-droite Diente izquierdo-recto-derecho
	P Dente piano Flat tooth Denture plate Diente recto		HV Dente concavo punta Inverted V-hollow tooth Denture concave toit Diente concavo en punta		V Dente a punta Inverted V-tooth Denture toit Diente en punta
	DX Dente destro Tooth with right-hand bevels Denture biaise à droite Diente biselados a la derecha		VP Dente punta-piano Inverted-V-flat tooth Denture toit et plate Diente punta y recto		H Dente concavo Hollow tooth Denture concave Diente concavo
	SX Dente sinistro Tooth with left-hand bevels Denture biaise à gauche Diente biselados a la izquierda		T Dente trapezoidale Trapezoidal tooth Denture trapézoïdal Diente trapezoidal		E Dente sbozzatore Triple-chip tooth Denture trapézoïdal Diente trapezoidal
	C Dente conico Conical tooth Denture conique Diente conico		F Dente sbozzatore-piano Trapezoidal-flat tooth Denture trapézoïdal-plate Diente trapezoidal-recto		AE Dente alternato-sbozzatore Alternate-triple-chip tooth Denture alternée-trapézoïdal Diente alterno-trapezoidal

DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ PERIFERICA (Vc)
HOW TO DETERMINE THE PERIPHERAL CUTTING SPEED (Vc)
DETERMINATION DE LA VITESSE PERIPHERIQUE DE COUPE (Vc)
DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD PERIFERICA DE CORTE (Vc)

$$Vc = \frac{\pi \times D \times n}{60 \times 1000}$$

D = diametro - diameter - diamètre - diámetro

n = numero giri - revolution number - nombre de tours - número de giros

Vc (m/s) = velocità periferica - peripheral cutting speed - vitesse peripherique - velocidad periferica

n (g/min)	d (mm)														
	80	100	125	150	180	200	225	250	280	300	350	400	450	500	550
1000	-	-	-	-	-	10,5	12	13	14,5	16	18,5	21	23,5	26	29
1500	-	-	10	12	14	15,5	17,5	19,5	22	23,5	27,5	31,5	35,5	39,5	43
2000	-	10,5	13	15,5	19	21	23,5	26	29,5	31,5	36,5	42	47	52,5	57,5
2500	10,5	13	16,5	19,5	23,5	26	29,5	32,5	36,5	39	46	52,5	59	65,5	72
3000	13	15,5	19,5	23,5	28	31,5	35,5	39	44	47	55	63	70,5	78,5	86,5
3500	15	18,5	23	27,5	33	36,5	41	46	51,5	55	64	73,5	82,5	91,5	-
4000	17	21	26	31,5	37,5	42	47	52,5	58,5	63	73,5	84	94	-	-
4500	19	23,5	29,5	35,5	42,5	47	53	59	66	70,5	82,5	94	-	-	-
5000	21	26	32,5	39	47	52,5	59	65,5	73	78,5	91,5	-	-	-	-
5500	23	29	36	43	52	57,5	65	72	80,5	86,5	-	-	-	-	-
6000	25	31,5	39,5	47	56,5	63	70,5	78,5	88	94	-	-	-	-	-
6500	27	34	42,5	51	61,5	68	76,5	85	95,5	-	-	-	-	-	-
7000	29,5	36,5	46	55	66	73,5	82,5	91,5	-	-	-	-	-	-	-
7500	31,5	39,5	49	59	70,5	78,5	88,5	98	-	-	-	-	-	-	-
8000	33,5	42	52,5	63	75,5	84	94	-	-	-	-	-	-	-	-
8500	35,5	44,5	55,5	67	80	89	100	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	37,5	47	59	70,5	85	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	40	50	62	74,5	89,5	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	42	52,5	65,5	78,5	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DI AVANZAMENTO DEL MATERIALE (Vf)
HOW TO DETERMINE THE MATERIAL FEED RATE (Vf)
DETERMINATION DE LA VITESSE D'AVANCEMENT DU MATÉRIEL (Vf)
DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE AVANCE DEL MATERIAL (Vf)

$$Vf = \frac{Z \times n \times Cz}{1000}$$

Z = numero dei denti - number of teeth - nombre de dents - numero de dientes

n = numero giri - revolution number - nombre de tours - numero de giros

Cz = avanzamento per dente - feed rate/tooth - avance/dents - avance/diente

Z										Cz (mm)	
6	12	24	36	48	60	72	80	96	120	FINITURA 0,03÷0,06	SGROSSATURA 0,1÷0,2
2000	1000	500	-	-	-	-	-	-	-	0,36 ÷ 0,72	1,2 ÷ 2,4
3000	1500	750	500	-	-	250	-	-	-	0,54 ÷ 1,08	1,8 ÷ 3,6
4000	2000	1000	-	500	-	-	-	-	-	0,72 ÷ 1,44	2,4 ÷ 4,8
5000	2500	1250	-	-	500	-	-	-	-	0,90 ÷ 1,80	3,0 ÷ 6,0
6000	3000	1500	1000	750	-	500	-	-	-	1,08 ÷ 2,16	3,6 ÷ 7,2
7000	3500	1750	-	-	-	-	-	-	-	1,26 ÷ 2,52	4,2 ÷ 8,4
8000	4000	2000	-	1000	800	-	-	500	-	1,44 ÷ 2,88	4,8 ÷ 9,6
9000	4500	2250	-	-	900	-	-	-	-	1,62 ÷ 3,24	5,4 ÷ 11,2
10000	5000	2500	-	1250	1000	-	-	-	-	1,80 ÷ 3,60	6,0 ÷ 12,0
12000	6000	3000	2000	1600	1200	1000	-	-	-	2,16 ÷ 4,32	7,2 ÷ 14,4
16000	8000	4000	-	2000	1600	-	-	1000	800	2,88 ÷ 5,76	9,6 ÷ 19,2
-	9000	4500	3000	2250	1800	1500	1350	-	900	3,24 ÷ 6,48	10,8 ÷ 21,6
-	12000	6000	4000	3000	2400	2000	1800	1500	1200	4,32 ÷ 8,64	14,4 ÷ 28,8
-	-	7500	5000	3750	3000	2500	2250	-	1500	5,40 ÷ 10,8	18,0 ÷ 36,0
-	16000	8000	-	4000	3200	-	2400	2000	1600	5,76 ÷ 11,52	19,2 ÷ 38,4
-	-	9000	6000	-	3600	3000	2700	2250	1800	6,48 ÷ 12,96	21,6 ÷ 43,2
-	-	10000	-	5000	4000	-	3000	2500	2000	7,20 ÷ 14,40	24,0 ÷ 48,0
-	-	12000	8000	6000	4800	4000	3600	3000	2400	8,64 ÷ 17,28	28,8 ÷ 57,6
n (g/min)										Vf (m/min)	

La presente tabella rappresenta il numero massimo di giri (limite di sicurezza) a cui possono essere sottoposte le lame, ma non rappresenta il numero di giri ideale.

This table does not represent the ideal number of revolutions, but only the highest number of revolutions to keep (observe) the safety-limit.

Cette tableau ne représente pas le nombre idéal de tours, mais le maximum nombre de tours consenti pour respecter le limite de sûreté.

Este prospecto no representa el número ideal de giros, sino el número máximo de giros consentido para respetar los límites de seguridad.

D (mm)												
100	125	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
15.000	12.000	12.000	10.000	10.000	8.000	6.000	6.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.800
n max (g/min)												

Le quote riportate su questo catalogo sono espresse in millimetri

All the measures in this catalogue are in millimetres

Toutes les mesures de ce catalogue sont en millimètres

Las cuotas de este catalogo son expresadas en milímetros



ARTICOLI CONSIGLIATI
ADVISED ARTICLES
ARTICLES CONSEILLÉS
HERRAMIENTAS ACONSEJADOS

MATERIALI MATERIALS	MATÉRIAUX MATERIALES	102	104	106	108	110	112	
LEGNI NATURALI NATURAL WOOD BOIS NATUREL MADERAS	Legni teneri long. Soft wood along	Bois tendres en long Maderas blan. longitudinal	●	●	●	●	●	
	Legni teneri trasv. Soft wood across	Bois tendres en travers Maderas blan. transversal	●	●	●	●	●	
	Legni duri long. Hard wood along	Bois durs en long Maderas duras longitudinal	●	●	●	●	●	
	Legni duri trasv. Hard wood across	Bois durs en travers Maderas duras transversal	●	●	●	●	●	
	Legni esotici long. Exotic wood along	Bois exotiques en long Maderas exòt. longitudinal	●	●	●	●	●	
	Legni esotici trasv. Exotic wood across	Bois exotiques en travers Maderas exòt. transversal	●	●	●	●	●	
	Impiallacciati long. Veneers along	Placages en long Chappas finas longitudinal	●	●	●	●	●	
	Impiallacciati trasv. Veneers across	Placages en travers Chappas finas transversal	●	●	●	●	●	
	LEGNI PRESSATI TREATED WOOD BOIS AMELIORES MADERAS AMEJORADOS	Compensati Plywood	Bois contre-plaques Contrachapados	●	●	●	●	●
		Compresso (truciolari) Compressed wood	Bois comprimés Madera prensada	●	●	●	●	●
PANNELLI BOARD MATERIALS PANNEAUX TABLEROS	Listellari Blockboard	Panneaux lattes Tableros alistonados			●			
	Impiallacciati Board veneered on both sides	Panneaux plaqués 2 faces Tableros rechapados en ambas caras						
	Fibra dura Hard board	Panneaux-fibres durs Tableros de fibras	●	●				
	Fibra tenera Medium density board	Panneaux-fibres tendres Tableros blandos	●	●			●	
	Rivestimento plastico Plastic laminated chipboard	Panneaux Lamiflès Tableros aglomerados con estratificado						
	Rivestimento plastico High pressure laminate chipboard	Panneaux de particules stratifiés Tableros aglomerados con melamin						
	PANNELLI PLASTICI PLASTICS MATÉRIAUX PLASTIQUES PLASTICOS	Termoplastici Solid thermoplastics	Panneaux massifs thermoplastiques Tableros termoplásticos				●	●
		Duroplastici Solid duroplastics	Panneaux massifs duroplastiques Tableros estratificados				●	●
Con legante in plastica Concrete bonded chipboard		Panneaux de particules à l'ant de ciment Tableros aglomerados a basa de cemento				●		
METALLI NON FERROSI NON-FERROUS METALS MÉTAUX NON FERREUX METALES NO FERREOS	Profilati di alluminio Aluminium sections	Profilés d'aluminium Perfilados de aluminio						
	Alluminio Aluminium	Aluminium Aluminio						
	Leghe di alluminio Aluminium alloys	Alliages de aluminium Alliages aluminio						
METALLI FERROSI FERROUS METALS MÉTAUX FERREUX METALES FERREOS	Profilati Profil	Profilés Perfilados						
	Pieni Full	Plein Lleno						
	Inox Inox	Inox Inox						

● Possibile / Possible / Possible / Posible ● Buono / Good / Bon / Bueno ●● Ottimo / Excellent / Excellent / Optimo

ARTICOLI CONSIGLIATI
 ADVISED ARTICLES
 ARTICLES CONSEILLÉS
 HERRAMIENTAS ACONSEJADOS

113	114	120	122	124	126	128	132	138	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	152	154	156	157	158	159	160
••	•••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••								
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••							

● Possibile / Possible / Possible / Possible ● Buono / Good / Bon / Bueno ●• Ottimo / Excellent / Excellent / Optimo








ARTICOLI CONSIGLIATI
 ADVISED ARTICLES
 ARTICLES CONSEILLÉS
 HERRAMIENTAS ACONSEJADOS

	MATERIALI MATERIALS	MATÉRIAUX MATERIALES	161	162	164	165	166	167
LEGNI NATURALI NATURAL WOOD BOIS NATUREL MADERAS	Legni teneri long. Soft wood along Legni teneri trasv. Soft wood across Legni duri long. Hard wood along Legni duri trasv. Hard wood across Legni esotici long. Exotic wood along Legni esotici trasv. Exotic wood across Impiallacciati long. Veneers along Impiallacciati trasv. Veneers across	Bois tendres en long Maderas blan. longitudinal Bois tendres en travers Maderas blan. transversal Bois durs en long Maderas duras longitudinal Bois durs en travers Maderas duras transversal Bois exotiques en long Maderas exot. longitudinal Bois exotiques en travers Maderas exot. transversal Placages en long Chappas finas longitudinal Placages en travers Chappas finas transversal						••
LEGNI PRESSATI TREATED WOOD BOIS AMELIORES MADERAS AMEJORADOS	Compensati Plywood Compresso (truciolari) Compressed wood	Bois contre-plaques Contrachapados Bois comprimés Madera prensada	••	••				
PANNELLI BOARD MATERIALS PANNEAUX TABLEROS	Listellari Blockboard Impiallacciati Board veneered on both sides Fibra dura Hard board Fibra tenera Medium density board Rivestimento plastico Plastic laminated chipboard Rivestimento plastico High pressure laminate chipboard	Panneaux lattes Tableros alistonados Panneaux plaqués 2 faces Tableros rechapados en ambas caras Panneaux-fibres durs Tableros de fibras Panneaux-fibres tendres Tableros blandos Panneaux Lamifiès Tableros aglomerados con estratificado Panneaux de particules stratifiés Tableros aglomerados con melamin	••	••	••	••	••	••
PANNELLI PLASTICI PLASTICS MATÉRIAUX PLASTIQUES PLASTICOS	Termoplastici Solid thermoplastics Duroplastici Solid duroplastics Con legante in plastica Concrete bonded chipboard	Panneaux massifs thermoplastiques Tableros termoplásticos Panneaux massifs duroplastiques Tableros estratificados Panneaux de particules à l'ant de ciment Tableros aglomerados a basa de cemento						
METALLI NON FERROSI NON-FERROUS METALS MÉTAUX NON FERREUX METALES NO FERREOS	Profilati di alluminio Aluminium sections Alluminio Aluminium Leghe di alluminio Aluminium alloys	Profilés d'aluminium Perfilados de aluminio Aluminium Aluminio Alliages de aluminium Alliages aluminio						
METALLI FERROSI FERROUS METALS MÉTAUX FERREUX METALES FERREOS	Profilati Profil Pieni Full Inox Inox	Profilés Perfilados Plen Lleno Inox Inox						

● Possibile / Possible / Possible / Possible ● Buono / Good / Bon / Bueno ●• Ottimo / Excellent / Excellent / Optimo

ARTICOLI CONSIGLIATI
 ADVISED ARTICLES
 ARTICLES CONSEILLÉS
 HERRAMIENTAS ACONSEJADOS

168 170 171 172 174 176 177 178 179 180 182 186 702 720 598 600 602 603 660 664 670 532 536 538 547 590





● Possibile / Possible / Possible / Possible ● Buono / Good / Bon / Bueno ● Ottimo / Excellent / Excellent / Optimo




PER OGNI LAMA CIRCOLARE ED OGNI
 APPLICAZIONE UNA SPECIFICA SILENZIATURA


LAME CIRCOLARI ECO-SIL
 ECO-SIL CIRCULAR SAW BLADES
 SCIES CIRCULAIRES ECO-SIL
 HOJAS CIRCULARES ECO-SIL


Una serie di intagli con una particolare geometria contribuisce a ridurre il rumore. Su ogni diametro di lama circolare la posizione è diversa in modo da non influenzare la tensionatura; questi intagli laser non riempiti sono il sistema più economico per diminuire il normale rumore durante il taglio. Particolarmente adatti su lame universali per tagli trasversali e longitudinali. Sul catalogo sono identificate dal simbolo  posto vicino al numero di denti "Z".

A series of grooves with a particular geometry help to reduce noise; on each diameter of circular saw blades the position of the grooves is different, in this way they don't ruin the tension. These laser grooves are the cheapest system to decrease normal cutting. Particularly suitable for universal blade cutting on transverse and longitudinal. On the catalogue are identified by the symbol  placed near the number of teeth "Z".



LAME CIRCOLARI SIL (BLACK SILENT)
 SIL (BLACK SILENT) CIRCULAR SAW BLADES
 SCIES CIRCULAIRES SIL (BLACK SILENT)
 HOJAS CIRCULARES SIL (BLACK SILENT)

Uno speciale materiale fonoassorbente viene inserito all'interno di specifici intagli messi in posizioni particolari e diverse per ogni diametro di lama circolare. Tagli di dimensione non troppo grande e particolare forma sono stati studiati per lame da sezionatura, dove la robustezza del corpo sottoposto a grandi sforzi non deve essere compromessa. Con questa soluzione assorbiamo il rumore e le vibrazioni e rendiamo unica la qualità di taglio e la durata della lama BLACK SILENT da sezionatura. Concetto simile ma geometria diversa per le lame da alluminio, anche qui uno speciale disegno è stato studiato per esaltare al massimo la prestazione di questa tipologia di lama. La speciale resina BLACK SILENT è resistente agli ultrasuoni e alle temperature elevate, quindi anche dopo numerose riaffilature l'efficienza del trattamento è garantita. Sul catalogo sono identificate dal simbolo  posto vicino al numero di denti "Z".

Special sound-absorbing material is placed in specific laser grooves placed in special positions and different for each diameter of circular saw blade. Size of laser cuts not too big, and special shape were studied for circular saw blades for panel, where the strength of the body subjected to great efforts must not be compromised. With this solution its absorb noise and vibration and result sole the cutting quality and durability of the circular saw blade BLACK SILENT for panel. Similar concept but different geometry for aluminium circular saw blades, again a special cut was designed to bring out the best performance of this type of blade. The BLACK SILENT special resin is resistant to ultrasonic and high temperatures, so even after several regrinding the treatment efficiency is guaranteed. On the catalogue are identified by the symbol  placed next to the number of teeth "Z".





FOR EACH CIRCULAR SAW BLADE AND EACH APPLICATION SPECIFIC NOISELESS


LAME CIRCOLARI ULTRA-SIL
ULTRA-SIL CIRCULAR SAW BLADES
SCIES CIRCULAIRES ULTRA-SIL
HOJAS CIRCULARES ULTRA-SIL

Dove è richiesto il massimo abbattimento possibile del rumore, adatta su qualsiasi tipo di lama in particolare per universali su taglio trasverso e lungo vena.

La superiorità delle lame silenziate nasce da una serie di studi e dall'impegno di nuove tecnologie; infatti grazie alla oculata posizione dei tagli "silenzianti", alla loro forma, dimensione, numero, ma soprattutto al materiale fono-assorbente inserito, si ottengono degli ottimi risultati.

Gli speciali "silenzianti" permettono di assorbire sia longitudinalmente che trasversalmente le "onde sonore" che si generano durante il taglio.

- Numerosi sono perciò i vantaggi:
- assenza di vibrazioni
 - miglior finitura di taglio
 - rumorosità notevolmente ridotta


Sul catalogo sono identificate dal simbolo  posto vicino al numero di denti "Z"

The superiority of the low-noise saw blades results from a series of studies and from the use of new technologies; in fact, thanks to the ingenious position of our "silent cuts", to their form, dimension, number and most of all to the noise absorbing material inside, you can obtain very good results.

The special "silent cuts" enable the absorption of the "sound-waves" that are produced during the cutting both longitudinally and transversally.

Therefore there are many advantages:

- absence of vibration
- better finished cut
- noise level drastically reduced

In the catalog are identified by the symbol  placed next to the number of teeth "Z".




Fig. 1





Fig. 2

La superioridad de las hojas silenciadas nace de una serie de estudios y del uso de nuevas tecnologías; por lo tanto, gracias a la atenta posición de los cortes "silenciadores", a las formas, dimensiones, número y sobretodo al material, fono - absorbente incluido, se logran óptimos resultados.

Los especiales "silenciadores" permiten de absorber sea longitudinalmente que transversalmente las "ondas sonoras" que se generan durante el corte.

Numerosas son las ventajas:

- ausencia de vibraciones
- mejor ejecución de corte
- rumor notablemente reducido


En el catálogo se identifican por el símbolo  colocados al lado del número de dientes "Z".


La supériorité des lames silencieuses est née depuis longues études et avec l'emploi des nouvelles technologies : en effet, grâce à la position des coups "silencieux", à leur forme, dimension, numéro, mais surtout au matériel insonorisant inséré, nous pouvons obtenir des excellents résultats.

Les spéciaux "silencieux" nous permettent de absorber soit longitudinalement que transversalement les ondes sonores que naissent pendant le découpage.

Les avantages sont nombreux :

- absence des vibrations
- meilleure finition de découpage
- bruit extrêmement

Dans le catalogue sont identifiés par le symbole  placé à côté du nombre de dents "Z".



NUOVO RIVESTIMENTO "COATED"
NEW SAW BLADE " COATED"
NOUVEAU REVÊTEMENT "COATED"
NUEVO REVESTIMIENTO " COATED"

La ditta nel suo programma di ricerca e sviluppo ha creato una nuova tipologia di lame denominate "COATED". Dette lame hanno le particolarità di non essere soggette alla corrosione e alla ruggine, di essere antiaderenti, di avere minore attrito durante la lavorazione, di ridurre notevolmente la temperatura del corpo lama durante il taglio, di diminuire l'assorbimento di corrente elettrica e sono perciò particolarmente indicate in tutte quelle situazioni ove c'è un'alta percentuale di umidità, all'aria aperta (cantieri edili), nelle segherie, dove si lavora con materiale bagnato, molto umido o con tendenza ad incrostare (plastiche, gomme etc.), dove sono presenti resina o colle e dove è richiesto minor attrito (tagli sottili).

L'eccezionalità delle lame "COATED" consiste nel fatto che il corpo della lama, anche nelle lavorazioni più difficili, tende a rimanere sempre pulito e diritto, quindi l'utensile risulterà sempre perfettamente efficiente.

Tutte le lame del presente catalogo possono essere richieste con tipologia "COATED".

La funzionalità del sistema "COATED" è garantita per tutta la durata della lama.

La pendant le programme de recherche et développement a créé une nouvelle typologie de lames appelées "COATED". Pour leur propriétés de ne subir pas de corrosion et de rouille, d'être anti-adhérent, de ne produire pas de frottement, de réduire considérablement la température du corps de la lame pendant le travail et de réduire l'absorption d'électricité ces lames sont particulièrement indiquées pour toutes les situations où il y a une haute pourcentage de humidité, à l'air ouverte (chantiers de constructions), dans les scieries, avec le matériel mouillé, très humide or avec la tendance à incruster (plastique et gomme), où il y a résine et colle, et où c'est nécessaire un minime frottement (coupes fins).

L'exceptionnalité de la lame "COATED" est le fait que le corps de la lame tende à rester net et droit pendant le travail plus difficile, donc l'outil sera toujours parfaitement efficient.

Toutes les lames de ce catalogue peuvent être demandées avec la typologie "COATED".

La fonctionnalité du système "COATED" est garantie pour toute la vie de la lame.

During his program of research and development, the company has built a new kind of saw blades called "COATED". These saws don't suffer the corrosion and the rust, they're not sticking, they produce less friction during the use, they reduce the temperature of the body of the saw blade during the cut, they reduce the absorption of electricity and so, they're particularly indicated for all the situations where there is an high percentage of humidity, at the open air (building sites), in the saw-mills, when it's necessary working with wet material or with material very humid or with tendency to encrust (plastic and rubber etc.), where there are resin or glue, and where it's necessary less friction (thin cut).

The exceptionality of the saw "COATED" is that the body remains cleaned and straight even during difficult working and so the tool will be always very efficient.

All the saw blades in this catalogue could be ordered with the typology "COATED".

The functionality of the system "COATED" is guaranteed for all the life of the saw.

La empresa en su programa de búsqueda y desarrollo ha creado una nueva tipología de hojas llamadas "COATED". Dichas hojas tienen la particularidad de no ser sujetas a la corrupción ni al errumbre, de ser anti - adherente, de tener menor frotamiento durante la elaboración, de reducir notablemente la temperatura del cuerpo de la hoja durante el corte, de disminuir el consumo de corriente eléctrica y son por lo tanto particularmente indicadas en todas aquellas situaciones donde hay un alto porcentaje de humedad, al aire abierto (barraca de la edificación), en los aserraderos, donde se trabaja con material bañado, muy humedo o con tendencia a incrustaciones (plástica, gomas, etc) donde se presentan resinas o colas y donde se pide menor frotamiento (cortes finos).

La excepcionalidad de las hojas "COATED" consiste en el hecho que el cuerpo de la hoja, también en las elaboraciones más dificultosas tiende a quedarse siempre limpio y derecho, por lo tanto; los utensilios resultan siempre perfectamente eficaces.

Todas las hojas del presente catalogo pueden ser pedidas con tipología "COATED".

La funcionalidad del sistema "COATED" es garantizada por toda la durata de la hoja.





SISTEMA DI FISSAGGIO HYDRO
HYDRO CLAMPING SYSTEM
LE SYSTEM DE FIXAGE HYDRO
SISTEMA DE FIJACION HYDRO

Il sistema Hydro consiste in due manicotti d'acciaio tra i quali c'è uno strato di grasso che trasmette la pressione e li fa espandere verso l'albero e l'utensile, eliminando errori di centratura.


In the Hydro system a layer of grease between two hardened steel sleeves transmits the pressure and permits their expansion towards the spindle and the tool so the error of centring is eliminated.

Le system Hydro est composé par deux manchons en acier entre lesquels il y a une couche de graisse qui transmette la pression et permette leur expansion vers l'arbre et l'outil éliminant ainsi les erreurs de centrage.


El sistema Hydro consiste en dos manguito de acero entre los cuales hay un estrato de grasa que trasmite la presión y lo hace derramar hacia el árbol de ceva y al utensilio, eliminando errores de centrage.




TIPO	d	D1	L	L1	L2	KG	COD
B-35/60-75	35	60	75	40	55	1,9	AH3575
B-35/60-115	35	60	115	80	95	2,5	AH35115
B-35/60-140	35	60	140	105	120	2,8	AH35140
B-35/60-165	35	60	165	130	145	3,0	AH35165
B-40/60-75	40	60	75	40	55	1,7	AH4075
B-40/60-115	40	60	115	80	95	2,2	AH40115
B-40/60-140	40	60	140	105	120	2,5	AH40140
B-40/60-165	40	60	165	130	145	2,8	AH40165
B-40/60-215	40	60	215	180	195	3,4	AH40215
B-50/60-75	50	60	75	40	55	1,3	AH5075
B-50/60-95	50	60	95	60	75	1,4	AH5095
B-50/60-115	50	60	115	80	95	1,6	AH50115
B-50/60-140	50	60	140	105	120	1,7	AH50140
B-50/60-190	50	60	190	155	170	2,1	AH50190
B-50/60-230	50	60	230	195	210	2,4	AH50230
B-50/60-240	50	60	240	205	220	2,5	AH50240



LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE




GB Universal circular saw blade F Scie circulaire universelle E Hoja de sierra para empleo universal



	D	B	b	d	⊙ ⊙	Z	COD	€
⊙	100	3,2	2,2	20		20	LU100322020	34,00
⊙	120	3,2	2,2	20		20	LU120322020	34,20
⊙	125	3,2	2,2	20		24	LU125322024	35,00
⊙	140	3,2	2,2	30		24	LU140323024	37,00
⊙	150	3,2	2,2	30		24	LU150323024	37,00
⊙	160	3,2	2,2	30		24	LU160323024	39,80
⊙	180	3,2	2,2	30		30	LU180323030	42,00
⊙	200	3,2	2,2	30		34	LU200323034	42,70
⊙	220	3,2	2,2	30		34	LU220323034	50,00
⊙	225	3,2	2,2	30		36	LU225323036	51,00
⊙	250	3,2	2,2	30	PH2	40	LU2503230F40	35,80
⊙	250	3,2	2,2	30	PH2	40	LU2503230F40I	46,80
⊙	275	3,2	2,2	30	PH2	44	LU2753230F44	72,00
⊙	280	3,2	2,2	30	PH2	48	LU2803230F48	57,50
⊙	300	3,2	2,2	30	PH2	48	LU3003230F48	48,60
⊙	300	3,2	2,2	30	PH2	48	LU3003230F48I	61,60
□	330	3,2	2,2	30	PH2	52	LU3303230F52	86,00
⊙	350	3,5	2,5	30	PH2	54	LU3503530F54	60,00
⊙	350	3,5	2,5	30	PH2	54	LU3503530F54I	76,00
⊙	400	4,0	2,8	30	PH2	60	LU4004030F60	87,20
⊙	400	4,0	2,8	30	PH2	60	LU4004030F60I	108,20
⊙	450	4,2	2,8	30	2/10/60	66	LU4504230F66	105,80
△	450	4,2	2,8	35		66	LU450423566	125,80
⊙	450	4,2	2,8	30	2/10/60	72	LU4504230F72	112,00
△	450	4,2	2,8	35		72	LU450423572	132,00
⊙	500	4,2	2,8	30	2/10/60	72	LU5004230F72	128,60
△	500	4,2	2,8	35		72	LU500423572	148,60
⊙	550	5,2	3,6	30	2/10/60	80	LU5505230F80	205,00
⊙	550	5,2	3,6	35		80	LU550523580	205,00
⊙	600	5,2	3,6	30	2/10/60	80	LU6005230F80	238,00
⊙	600	5,2	3,6	35		80	LU600523580	238,00
□	650	6,2	4,0	35		84	LU650623584	390,00
⊙	700	6,2	4,0	40		84	LU700624084	428,00
⊙	700	6,2	4,0	80		84	LU700628084	428,00



LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE



GB Universal circular saw blade


F Scie circulaire universelle

E Hoja de sierra para empleo universal

	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
□	150	3,2	2,2	30		30	LU150323030	40,50
○	160	3,2	2,2	30		36	LU160323036	42,00
○	170	3,2	2,2	30		36	LU170323036	42,60
○	180	3,2	2,2	30		36	LU180323036	43,00
○	200	3,2	2,2	30		42	LU200323042	46,50
○	250	3,2	2,2	30	PH2	48	LU2503230F48	40,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	60	LU3003230F60	55,90
○	300	3,2	2,2	30	PH2	60	LU3003230F60I	68,90
○	350	3,5	2,5	30	PH2	72	LU3503530F72	70,10
○	350	3,5	2,5	30	PH2	72	LU3503530F72I	86,10
○	400	4,0	2,8	30	PH2	80	LU4004030F80	97,10
○	400	4,0	2,8	30	PH2	80	LU4004030F80I	118,10
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	88	LU4504230F88	148,00
△	450	4,2	2,8	35		88	LU450423588	168,00
○	500	4,2	3,0	30	2/10/60	96	LU5004230F96	190,00
△	500	4,2	3,0	35		96	LU500423596	210,00
△	550	5,2	3,6	30	2/10/60	96	LU5505230F96	242,00
△	550	5,2	3,6	35		96	LU550523596	242,00
△	600	5,2	3,6	30	2/10/60	96	LU6005230F96	308,00
△	600	5,2	3,6	35		96	LU600523596	308,00
△	700	6,2	4,0	40		120	LU7006240120	480,00



LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE




GB Universal circular saw blade

F Scie circulaire universelle

E Hoja de sierra para empleo universal

	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
△	120	3,2	2,2	30		30	LU120323030	39,40
△	125	3,2	2,2	30		30	LU125323030	39,50
○	150	3,2	2,2	30		36	LU150323036	40,50
○	180	3,2	2,2	30		48	LU180323048	52,50
○	200	3,2	2,2	30		48	LU200323048	52,80
○	220	3,2	2,2	30		48	LU220323048	54,00
○	250	3,2	2,2	30	PH2	60	LU2503230F60	42,90
○	250	3,2	2,2	30	PH2	60	LU2503230F60I	53,90
△	275	3,2	2,2	30	PH2	68	LU2753230F68	82,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	72	LU3003230F72	57,20
○	300	3,2	2,2	30	PH2	72	LU3003230F72I	70,20
□	330	3,2	2,2	30	PH2	72	LU3303230F72	98,50
○	350	3,5	2,5	30	PH2	84	LU3503530F84	73,00
○	350	3,5	2,5	30	PH2	84	LU3503530F84I	89,00
○	400	4,0	2,8	30	PH2	96	LU4004030F96	108,60
○	400	4,0	2,8	30	PH2	96	LU4004030F96I	129,60
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	108	LU4504230F108	144,00
△	450	4,2	2,8	35		108	LU4504235108	164,00
○	500	4,2	3,0	30	2/10/60	120	LU5004230F120	200,00
△	500	4,2	3,0	35		120	LU5004235120	220,00


LAMA CIRCOLARE AD ALTO RENDIMENTO



GB High - efficiency circular saw blade F Scie circulaire avec haut rendement E Hoja de sierra de alto rendimiento

	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
□	100	3,2	2,2	30		30	LU100323030	45,00
△	120	3,2	2,2	30		36	LU120323036	46,20
△	125	3,2	2,2	30		40	LU125323040	46,50
○	150	3,2	2,2	30		48	LU150323048	46,80
○	160	3,2	2,2	30		48	LU160323048	50,20
○	180	3,2	2,2	30		56	LU180323056	55,20
○	200	3,2	2,2	30		64	LU200323064	58,60
○	220	3,2	2,2	30	PH2	64	LU2203230F64	60,80
□	225	3,2	2,2	30		72	LU225323072	79,50
○	250	3,2	2,2	30	PH2	80	LU2503230F80	57,20
○	250	3,2	2,2	30	PH2	80	LU2503230F80I	68,20
△	275	3,2	2,2	30	PH2	88	LU2753230F88	95,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	96	LU3003230F96	71,50
○	300	3,2	2,2	30	PH2	96	LU3003230F96I	84,50
□	320	3,2	2,2	30	PH2	96	LU3203230F96	122,00
△	330	3,2	2,2	20		96	LU330322096	114,50
△	330	3,2	2,2	30	PH2	96	LU3303230F96	114,50
○	350	3,5	2,5	30	PH2	108	LU3503530F108	88,60
○	350	3,5	2,5	30	PH2	108	LU3503530F108I	104,60
○	400	4,0	2,8	30	PH2	120	LU4004030F120	121,60
○	400	4,0	2,8	30	PH2	120	LU4004030F120I	142,60
○	450	4,2	3,0	30	2/10/60	132	LU4504230F132	180,00
△	450	4,2	3,0	35		132	LU4504235132	200,00
○	500	4,2	3,0	30	2/10/60	144	LU5004230F144	232,00
△	500	4,2	3,0	35		144	LU5004235144	252,00

LAMA CIRCOLARE PER TAGLI LONGITUDINALI




GB Lengthwise cutting circular saw blade F Scie circulaire pour coupes longitudinales E Hoja de sierra para empleo cortes longitudinales

	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
□	200	3,2	2,2	30		16	LN200323016	40,20
○	250	3,2	2,2	30	PH2	20	LN2503230F20	41,30
□	275	3,2	2,2	30	PH2	20	LN2753230F20	57,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	24	LN3003230F24	41,50
○	350	3,5	2,5	30	PH2	28	LN3503530F28	55,80
○	400	4,0	2,8	30	PH2	32	LN4004030F32	67,20
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	36	LN4504230F36	91,50
△	450	4,2	2,8	35		36	LN450423536	111,50
○	500	4,2	2,8	30	2/10/60	40	LN5004230F40	98,70
△	500	4,2	2,8	35		40	LN500423540	118,70
○	550	5,2	3,6	30	2/10/60	44	LN5505230F44	180,00
△	550	5,2	3,6	35		44	LN550523544	180,00
○	600	5,2	3,6	30	2/10/60	48	LN6005230F48	215,00
△	600	5,2	3,6	35		48	LN600523548	215,00
□	650	6,2	4,0	35		48	LN650623548	372,00
△	700	6,2	4,0	30	2/10/60	48	LN7006230F48	398,00
△	700	6,2	4,0	40		48	LN700624048	398,00



LAMA CIRCOLARE PER TAGLI TRASVERSALI




GB Transversal cutting circular saw blade **F** Scie circulaire pour débits transversales

E Hoja de sierra para cortes transversales

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	150	3,2	2,2	30		18	LU150323018	38,50
○	180	3,2	2,2	30		24	LU180323024	40,90
○	200	3,2	2,2	30		24	LU200323024	41,50
○	210	3,2	2,2	30		24	LU210323024	46,50
○	220	3,2	2,2	30		24	LU220323024	46,50
○	250	3,2	2,2	30	PH2	30	LU2503230F30	48,50
□	275	3,2	2,2	30	PH2	32	LU2753230F32	61,40
○	300	3,2	2,2	30	PH2	36	LU3003230F36	50,80
□	330	3,2	2,2	30	PH2	40	LU3303230F40	76,50
○	350	3,5	2,5	30	PH2	42	LU3503530F42	64,20
○	400	4,0	2,8	30	PH2	48	LU4004030F48	81,50
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	54	LU4504230F54	102,90
△	450	4,2	2,8	35		54	LU450423554	122,90
○	500	4,2	2,8	30	2/10/60	60	LU5004230F60	122,90
△	500	4,2	2,8	35		60	LU500423560	142,90
○	550	5,2	3,6	30	2/10/60	60	LU5505230F60	196,00
○	550	5,2	3,6	35		60	LU550523560	196,00
○	600	5,2	3,6	30	2/10/60	60	LU6005230F60	228,00
○	600	5,2	3,6	35		60	LU600523560	228,00
□	650	6,2	4,0	35		64	LU650623564	398,00
△	700	6,2	4,0	30	2/10/60	64	LU7006230F64	419,00
△	700	6,2	4,0	40		64	LU700624064	419,00

LAMA CIRCOLARE CON LIMITATORE DI TRUCIOLO




GB Lengthwise cutting saw blade with chip - limiter

F Scie circulaire pour coupes longitudinales avec limiteur de coupe

E Hoja de sierra para cortes longitudinales con limitador de espesor de viruta

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	250	3,2	2,2	30	PH2	24 LT	LL2503230F24	39,70
○	300	3,2	2,2	30	PH2	28 LT	LL3003230F28	42,90
○	350	3,5	2,5	30	PH2	32 LT	LL3503530F32	55,80
○	400	4,0	2,8	30	PH2	36 LT	LL4004030F36	67,20
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	40 LT	LL4504230F40	91,50
△	450	4,2	2,8	35		40 LT	LL450423540	111,50
○	500	4,2	2,8	30	2/10/60	44 LT	LL5004230F44	98,70
△	500	4,2	2,8	35		44 LT	LL500423544	118,70
○	550	5,2	3,6	30	2/10/60	48 LT	LL5505230F48	179,00
○	550	5,2	3,6	35		48 LT	LL550523548	179,00
○	600	5,2	3,6	30	2/10/60	48 LT	LL6005230F48	212,00
○	600	5,2	3,6	35		48 LT	LL600523548	212,00
□	650	6,2	4,0	35		48 LT	LL650623548	372,00
□	700	6,2	4,0	40		48 LT	LL700624048	398,00

LAMA CIRCOLARE PER "LAMELLO - MINILO"




GB Saw blade for "Lamello - Minilo"

F Scie circulaire pour "Lamello - Minilo"

E Hoja de sierra para "Lamello - Minilo"

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	100	3,96	3,0	22		12 LT	LL1003962212	42,50

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE EXTRASOTTILE




GB Extra thin circular saw blade **F** Scie circulaire extra mince **E** Hoja de sierra extra - delgada

I
M
1
1
7

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	180	1,8	1,3	40		28	LF180184028	74,80
□	180	1,8	1,3	60		28	LF1801860F28	74,80
□	200	1,8	1,3	40		32	LF200184032	82,20
□	200	1,8	1,3	60	3/9/74	32	LF2001860F32	82,20
□	225	1,8	1,3	40		36	LF225184036	89,60
□	225	1,8	1,3	60	3/9/74	36	LF2251860F36	89,60
□	225	2,0	1,4	40		36	LF225204036	74,30
□	225	2,0	1,4	60	3/9/74	36	LF2252060F36	74,30
○	250	2,0	1,4	30	PH2	40	LF2502030F40	72,80
□	250	2,0	1,4	40		40	LF250204040	77,60
□	250	2,0	1,4	60	3/9/74	40	LF2502060F40	77,60

LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE A SPESSORE SOTTILE




GB Universal thin circular saw blade **F** Scie circulaire universelle avec épaisseur mince **E** Hoja de sierra delgada para empleo universal

I
M
1
2
0

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	150	2,5	1,8	30		24	LF150253024	38,00
○	180	2,5	1,8	30		30	LF180253030	43,30
○	200	2,5	1,8	30		34	LF200253034	44,10
○	250	2,5	1,8	30	PH2	40	LF2502530F40	51,70
○	300	2,5	1,8	30	PH2	48	LF3002530F48	58,60
○	350	2,8	2,0	30	PH2	54	LF3502830F54	80,00
△	400	3,6	2,5	30	PH2	60	LF4003630F60	108,60

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE EXTRASOTTILE




GB Extra thin circular saw blade **F** Scie circulaire extra mince **E** Hoja de sierra extra - delgada

I
M
1
1
8

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	150	1,6	1,1	30		48	LF150163048	78,60
△	150	2,0	1,4	30		36	LF150203036	60,20
□	180	1,8	1,3	30		56	LF180183056	89,50
□	180	2,0	1,4	30		48	LF180203048	70,00
△	200	2,0	1,4	30		48	LF200203048	72,00
△	200	2,0	1,4	30		64	LF200203064	82,80
○	250	2,0	1,4	30		60	LF250203060	84,50
○	250	2,0	1,4	30		80	LF250203080	101,20
○	300	2,0	1,4	30+2	2/10/60	72	LF3002030F72	100,80
○	300	2,0	1,4	30+2	2/10/60	96	LF3002030F96	118,80
□	350	2,5	1,8	30+2	2/10/60	84	LF3502530F84	124,00
□	350	2,5	1,8	30+2	2/10/60	108	LF3502530F108	146,60

LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE A SPESSORE SOTTILE




GB Universal thin circular saw blade **F** Scie circulaire universelle avec épaisseur mince **E** Hoja de sierra delgada para empleo universal

I
M
1
2
2

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	150	2,5	1,8	30		36	LF150253036	52,00
□	180	2,5	1,8	30		48	LF180253048	68,00
○	200	2,5	1,8	30		48	LF200253048	54,40
○	250	2,5	1,8	30	PH2	60	LF2502530F60	61,50
○	300	2,5	1,8	30	PH2	72	LF3002530F72	73,00
□	350	2,8	2,0	30	PH2	84	LF3502830F84	88,90
△	400	3,6	2,5	30	PH2	96	LF4003630F96	139,50

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE SOTTILE AD ALTO RENDIMENTO



GB High - efficiency thin circular saw blade


F Scie circulaire mince avec haut rendement

E Hoja de sierra delgada de alto rendimiento

I
M
1
2
4

	D	B	b	d	⊙⊙	Z	COD	€
○	150	2,5	1,8	30		48	LF150253048	48,20
○	200	2,5	1,8	30		64	LF200253064	60,50
○	250	2,5	1,8	30	PH2	80	LF2502530F80	73,60
○	300	2,5	1,8	30	PH2	96	LF3002530F96	84,30
○	350	2,8	2,0	30	PH2	108	LF3502830F108	101,70
△	400	3,6	2,5	30	PH2	120	LF4003630F120	147,30

LAMA CIRCOLARE CON RINFORZO A SPESSORE EXTRASOTTILE



GB Extra thin circular saw blade with hub


F Scie circulaire extra mince avec corps renforcé

E Hoja de sierra extra - delgada con rebajes del cuerpo base

I
M
1
2
8

	D	B	b	d	⊙⊙	NT	Z	COD	€
○	125	1,5	2,2/1,0	30		22	40	LX125153040	97,60
△	150	1,5	2,2/1,0	30		25	48	LX150153048	99,30
○	180	1,5	2,2/1,0	30		27	56	LX180153056	101,50
○	200	1,6	2,2/1,1	30		28	64	LX200163064	108,50
○	250	1,6	2,2/1,1	30	PH2	35	80	LX2501630F80	121,00
○	300	1,7	2,2/1,2	30	PH2	40	96	LX3001730F96	140,00

LAMA CIRCOLARE PER TAGLI TRASVERSALI SENZA SCHEGGIATURE



GB Transversal cutting circular saw blade without chipping


F Scie circulaire pour débits transversales sans ébrèchement

E Hoja de sierra para cortes transversales sin astillado

I
M
1
2
6

	D	B	b	d	⊙⊙	Z	COD	€
○	200	2,5	1,8	30		80	LF200253080	100,00
○	250	2,5	1,8	30	PH2	100	LF2502530F100	112,00
○	300	2,5	1,8	30	PH2	120	LF3002530F120	130,00

COPPIA DI LAME A SPESSORE REGOLABILE CON ANELLI



GB Adjustable thickness grooving saw blade with spacers

F Scie pour rainure avec épaisseur réglable et avec bagues


E Hoja de sierra para ranurar a espesor regulable con anillos

I
M
1
3
0

	D	B	b	d	NT	Z	COD	€
○	120	1,8/3,4	8,8	30	15	8+8 LT	LD120183016	160,00
○	120	1,8/3,4	8,8	35	15	8+8 LT	LD120183516	160,00
○	120	2,2/4,2	9,2	30	15	8+8 LT	LD120223016	160,00
○	120	2,2/4,2	9,2	35	15	8+8 LT	LD120223516	160,00
○	140	1,8/3,4	8,8	30	18	8+8 LT	LD140183016	175,00
○	140	1,8/3,4	8,8	35	18	8+8 LT	LD140183516	175,00
○	140	2,2/4,2	9,2	30	18	8+8 LT	LD140223016	175,00
○	140	2,2/4,2	9,2	35	18	8+8 LT	LD140223516	175,00
□	200	1,8/3,4	8,8	30	20	12+12 LT	LD200183024	225,00
□	200	1,8/3,4	8,8	35	20	12+12 LT	LD200183524	225,00
□	200	2,2/4,2	9,2	30	20	12+12 LT	LD200223024	225,00
□	200	2,2/4,2	9,2	35	20	12+12 LT	LD200223224	225,00



LAMA CIRCOLARE A GROSSO SPESSORE




- GB** Universal circular saw blade with big thickness
- F** Scie circulaire universelle avec gros épaisseur
- E** Hoja de sierra espesa para empleo universal

	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	150	4,0	2,8	30		24	LX150403024	41,10
□	150	4,0	2,8	30		36	LX150403036	46,30
○	200	4,0	2,8	30		36	LX200403036	53,00
□	200	4,0	2,8	30		48	LX200403048	60,80
○	250	4,0	2,8	30	PH2	40	LX2504030F40	60,80
□	250	4,0	2,8	30	PH2	48	LX2504030F48	74,00
○	250	4,0	2,8	30	PH2	60	LX2504030F60	66,30
□	250	5,0	3,6	30	PH2	48	LX2505030F48	89,00
○	300	4,0	2,8	30	PH2	48	LX3004030F48	71,40
□	300	4,0	2,8	30	PH2	60	LX3004030F60	102,00
○	300	4,0	2,8	30	PH2	72	LX3004030F72	92,60
□	300	5,0	3,6	30	PH2	60	LX3005030F60	121,50
□	350	4,0	2,8	30	PH2	72	LX3504030F72	109,00
□	350	5,0	3,6	30	PH2	72	LX3505030F72	148,60



LAMA CIRCOLARE PER TAGLI LONGITUDINALI E TRASVERSALI



- GB** Lengthwise and transversal cutting circular saw blade
- F** Scie circulaire pour coupes longitudinales et transversales
- E** Hoja de sierra para empleo cortes longitudinales e transversales


	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
△	735	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	48+LT	LL7356030F48	600,00
△	735	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	48+2+6	LM7356030F488	770,00
□	735	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	72	LX7356030F72	665,00
△	735	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	72+2+6	LM7356030F728	835,00
□	750	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	48+2+6	LM7506030F488	845,00
□	750	6,0	4,4	30	2/10/60+2/8,5/90	60	LX7506030F60	675,00
□	750	7,0	5,0	30	2/10/60+2/8,5/90	60	LX7507030F60	765,00
□	760	6,0	4,4	30	2/10/60+4/8,5/90	72	LX7606030F72	680,00
○	760	6,0	4,4	30	2/10/60+4/8,5/90	72+2+6	LM7606030F728	850,00
□	800	6,0	4,4	30	2/10/60+4/8,5/90	72	LX8006030F72	740,00
□	800	6,0	4,4	30	2/10/60+4/8,5/90	72+2+6	LM8006030F728	915,00
□	800	6,5	4,4	30	2/10/60+4/8,5/90	72	LX8006530F72	780,00
□	800	7,0	5,0	30	2/10/60+4/8,5/90	72	LX8007030F72	840,00
□	800	7,0	5,0	40		84	LX800704084	880,00
□	800	7,0	5,0	30	2/10/60+4/8,5/90	96	LX8007030F96	920,00

SU RICHIESTA SI PRODUCONO MISURE SPECIALI
PREZZI VEDI PAG 79

ON REQUEST WE PRODUCE SPECIAL MEASURES
FOR PRICE SEE PAGE 79




LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME



GB Circular saw blade with shavings for multirip saw machines

F Scie circulaire avec racleurs pour machine multilames


E Hoja de sierra con rasantes para sierra multiple




	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
○	250	3,2	2,2	30		20+2+2	65	LM2503230204	59,90
○	250	3,2	2,2	60	21x74	20+2+2	65	LM2503260K204	59,90
○	250	3,2	2,2	70	21x84	20+2+2	65	LM2503270K204	59,50
○	250	3,2	2,2	80	13x90	20+2+2	65	LM2503280K204	59,50
○	280	3,2	2,2	80	13x90	24+2+2	70	LM2803280K244	69,10
○	300	3,2	2,2	30		24+2+2	80	LM3003230244	69,10
△	300	3,2	2,2	50		24+2+2	80	LM3003250244	69,10
○	300	3,2	2,2	60	21x74	24+2+2	80	LM3003260K244	69,10
○	300	3,2	2,2	70	21x84	24+2+2	80	LM3003270K244	68,60
○	300	3,2	2,2	75	21x91	24+2+2	80	LM3003275K244	69,10
○	300	3,2	2,2	80	13x90	24+2+2	80	LM3003280K244	68,60
□	300	3,2	2,2	80	RAIMANN	24+2+2	80	LM3003280KF244	71,90
□	300	3,4	2,2	80	13x90	24+2+2	80	LM3003480K244	71,90
△	320	3,2	2,2	70	21x84	24+2+2	90	LM3203270K244	81,20
○	320	3,2	2,2	80	13x90	24+2+2	90	LM3203280K244	81,20
□	320	3,2	2,2	90	21x110	24+2+2	85	LM3203290K244	81,20
□	320	3,2	2,2	100	13x110	24+2+2	85	LM32032100K244	81,20
○	350	3,5	2,5	30		24+2+4	105	LM3503530246	89,20
△	350	3,5	2,5	50		24+2+4	105	LM3503550246	89,20
□	350	3,5	2,5	60	21x74	24+2+4	105	LM3503560K246	89,20
○	350	3,5	2,5	70	21x84	24+2+4	105	LM3503570K246	88,80
○	350	3,5	2,5	75	21x91	24+2+4	105	LM3503575K246	89,20
○	350	3,5	2,5	80	14x92	24+2+4	105	LM3503580K246	88,80
□	350	3,5	2,5	80	RAIMANN	24+2+4	105	LM3503580KF246	92,60
○	350	3,5	2,5	90	21x110	24+2+4	95	LM3503590K246	89,20
□	350	3,5	2,5	95	21x109	24+2+4	95	LM3503595K246	89,20
□	350	3,5	2,5	100	13x112	24+2+4	95	LM35035100K246	89,20
□	350	3,5	2,5	105	21x119	24+2+4	95	LM35035105K246	89,20
□	350	3,8	2,5	30		24+2+4	105	LM3503830246	92,60
□	350	3,8	2,5	70	21x84	24+2+4	105	LM3503870K246	92,60
□	350	3,8	2,5	80	14x92	24+2+4	105	LM3503880K246	92,60
□	350	3,8	2,5	90	21x110	24+2+4	95	LM3503890K246	92,60
□	380	4,0	2,8	70	21x84	28+2+4	115	LM3804070K286	115,80
□	380	4,0	2,8	75	21x91	28+2+4	115	LM3804075K286	115,80
□	380	4,0	2,8	100	13x112	28+2+4	115	LM38040100K286	115,80
○	400	4,0	2,8	30		28+2+4	120	LM4004030286	113,30
△	400	4,0	2,8	50		28+2+4	120	LM4004050286	113,30
○	400	4,0	2,8	70	21x84	28+2+4	120	LM4004070K286	112,90
○	400	4,0	2,8	75	21x91	28+2+4	120	LM4004075K286	113,30
○	400	4,0	2,8	80	14x92	28+2+4	120	LM4004080K286	112,90
○	400	4,0	2,8	90	21x110	28+2+4	120	LM4004090K286	112,90
□	400	4,0	2,8	95	21x109	28+2+4	120	LM4004095K286	113,30
□	400	4,0	2,8	100	13x112	28+2+4	120	LM40040100K286	113,30
□	400	4,0	2,8	110	21x130	28+2+4	120	LM40040110K286	113,30

RAIMANN

6/5.5/91
2/13/100 KW 18.5x87
4/6.6/95



LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME




GB Circular saw blade with shavings for multirip saw machines

F Scie circulaire avec racleurs pour machine multilames

E Hoja de sierra con rasantes para sierra multiple




	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
○	450	4,6	3,2	30		24+2+4	135	LM4504630246	157,60
△	450	4,6	3,2	50		24+2+4	135	LM4504650246	157,60
○	450	4,6	3,2	70	21x84	24+2+4	135	LM4504670K246	157,60
○	450	4,6	3,2	75	21x91	24+2+4	135	LM4504675K246	157,60
○	450	4,6	3,2	80	13x92	24+2+4	135	LM4504680K246	157,60
○	450	4,6	3,2	90	21x110	24+2+4	135	LM4504690K246	157,60
○	500	4,6	3,2	30		26+2+6	175	LM5004630268	219,70
△	500	4,6	3,2	50		26+2+6	175	LM5004650268	219,70
□	500	4,6	3,2	70	21x84	26+2+6	175	LM5004670K268	219,70
□	500	4,6	3,2	80	13x92	26+2+6	175	LM5004680K268	219,70
□	500	4,6	3,2	110	18x130	26+2+6	165	LM50046110K268	219,70
□	500	4,6	3,2	130	18x146	26+2+4	135	LM50046130K266	219,70
□	550	4,8	3,6	30		28+2+6	175	LM5504830288	278,80
□	550	4,8	3,6	50		28+2+6	175	LM5504850288	278,80
□	550	4,8	3,6	80	13x92	28+2+6	175	LM5504880K288	278,80
□	550	4,8	3,6	110	21x130	28+2+6	175	LM55048110K288	278,80
□	550	4,8	3,6	130	18x146	28+2+6	165	LM55048130K288	278,80
□	550	4,8	3,6	150	21x167	28+2+6	165	LM55048150K288	278,80
□	600	4,8	3,6	30		32+2+6	175	LM6004830328	338,20
□	600	4,8	3,6	50		32+2+6	175	LM6004850328	338,20
□	600	4,8	3,6	80	13x92	32+2+6	175	LM6004880K328	338,20
□	600	4,8	3,6	90	21x110	32+2+6	175	LM6004890K328	338,20





LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME TIPO "GDA-COATED"




GB Circular saw "GDA - coated" with shavings for multirip saw machines

F Scie circulaire avec racleurs pour machine multilames "GDA - coated"


E Hoja de sierra con rasantes para sierra multiple "GDA - coated"



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
○	300	3,2	2,2	70	21x84	24+2+2	80	LM3003270K244/C	75,60
○	300	3,2	2,2	80	13x90	24+2+2	80	LM3003280K244/C	75,60
○	350	3,5	2,5	70	21x84	24+2+4	105	LM3503570K246/C	97,40
○	350	3,5	2,5	80	14x92	24+2+4	105	LM3503580K246/C	97,40
□	350	3,5	2,5	90	21x110	24+2+4	105	LM3503590K246/C	97,40
○	400	4,0	2,8	70	21x84	28+2+4	120	LM4004070K286/C	123,50
○	400	4,0	2,8	80	14x92	28+2+4	120	LM4004080K286/C	123,50
□	400	4,0	2,8	90	21x110	28+2+4	120	LM4004090K286/C	123,50
○	450	5,2	3,2	70	21x84	28+2+4	135	LM4505270K286/C	195,20
○	450	5,2	3,2	75	21x91	28+2+4	135	LM4505275K286/C	195,20
○	450	5,2	3,2	80	13x92	28+2+4	135	LM4505280K286/C	195,20
□	450	5,2	3,2	90	21x110	28+2+4	135	LM4505290K286/C	195,20
□	450	5,2	3,2	55	6/16-22/112	28+2+4	135	LM4505255F286/C	195,20
□	450	5,2	3,2	a richiesta / upon request		28+2+4			195,20
□	500	5,2	3,6	70	21x84	32+2+6	175	LM5005270K328/C	276,10
□	500	5,2	3,6	80	13x92	32+2+6	175	LM5005280K328/C	276,10
□	500	5,2	3,6	110	18x130	32+2+6	165	LM50052110K328/C	276,10
□	500	5,2	3,6	130	18x146	32+2+4	135	LM50052130K326/C	276,10
□	500	5,2	3,6	55	6/16-22/112	32+2+6	175	LM5005255F328/C	276,10
□	500	5,2	3,6	a richiesta / upon request		32+2+6			276,10
□	550	5,2	3,6	80	13x92	32+2+6	175	LM5505280K328/C	351,80
□	550	5,2	3,6	110	21x130	32+2+6	175	LM55052110K328/C	351,80
□	550	5,2	3,6	130	18x146	32+2+6	165	LM55052130K328/C	351,80
□	550	5,2	3,6	150	21x167	32+2+6	165	LM55052150K328/C	351,80
□	550	5,2	3,6	55	6/16-22/112	32+2+6	175	LM5505255F328/C	351,80
□	550	5,2	3,6	a richiesta / upon request		32+2+6			351,80
○	550	6,2	3,6	90	21x107	24+2+6	180	LM5506290K248/C	351,80
□	600	5,2	3,6	a richiesta / upon request		32+2+6	175		435,70
□	630	6,2	4,0	a richiesta / upon request		36+2+6	215		480,60
□	650	6,2	4,0	a richiesta / upon request		36+2+6	215		512,90
□	700	6,2	4,0	a richiesta / upon request		36+2+6	215		543,80



LAMA CIRCOLARE DI SPALLA CON RASANTI PER MULTILAME




GB Thick saw blade with shavings for multirip saw machines

F Scie circulaire d'épaule avec racleurs pour machine multilames

E Hoja de sierra espesa con rasadores para multihojas




	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
△	250	4,0	2,8	70	21x84	20+2+2	65	LM2504070K204	73,20
□	250	4,0	2,8	80	13x90	20+2+2	65	LM2504080K204	73,20
○	300	4,0	2,8	70	21x84	24+2+2	80	LM3004070K244	83,60
△	300	4,0	2,8	75	21x91	24+2+2	80	LM3004075K244	83,60
○	300	4,0	2,8	80	13x90	24+2+2	80	LM3004080K244	83,60
○	300	5,2	3,6	70	21x84	24+2+2	80	LM3005270K244	108,70
○	300	5,2	3,6	75	21x91	24+2+2	80	LM3005275K244	108,70
○	300	5,2	3,6	80	13x90	24+2+2	80	LM3005280K244	108,70
△	320	4,0	2,8	70	21x84	24+2+2	90	LM3204070K244	89,60
○	320	4,0	2,8	80	13x90	24+2+2	90	LM3204080K244	89,60
○	350	4,2	2,8	70	21x84	24+2+4	105	LM3504270K246	95,40
○	350	4,2	2,8	75	21x91	24+2+4	105	LM3504275K246	95,40
○	350	4,2	2,8	80	14x92	24+2+4	105	LM3504280K246	95,40
○	350	4,5	3,2	70	21x84	24+2+4	105	LM3504570K246	111,60
○	350	4,5	3,2	75	21x91	24+2+4	105	LM3504575K246	111,60
○	350	4,5	3,2	80	14x92	24+2+4	105	LM3504580K246	111,60
△	350	4,5	3,2	90	21x110	24+2+4	95	LM3504590K246	111,60
○	350	5,2	3,6	70	21x84	24+2+4	105	LM3505270K246	128,50
○	350	5,2	3,6	75	21x91	24+2+4	105	LM3505275K246	128,50
○	350	5,2	3,6	80	14x92	24+2+4	105	LM3505280K246	128,50
□	400	4,5	3,2	70	21x84	28+2+4	120	LM4004570K286	128,70
□	400	4,5	3,2	75	21x91	28+2+4	120	LM4004575K286	128,70
□	400	4,5	3,2	80	14x92	28+2+4	120	LM4004580K286	128,70
□	400	4,5	3,2	90	21x110	28+2+4	120	LM4004590K286	128,70






LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME A SPESSORE SOTTILE




GB Circular saw blade with shavings for multirip saw machines with thin thickness

F Scie circulaire avec racleurs et mince épaisseur pour machine multilames

E Hoja circular con rasadores para multihojas a espesor sutil



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
○	180	2,5	1,8	35		21+3	30	LM1802535213	55,00
○	180	2,5	1,8	40		21+3	30	LM1802540213	55,00
○	200	2,5	1,8	35		21+3	35	LM2002535213	55,00
○	200	2,5	1,8	40		21+3	35	LM2002540213	55,00
□	225	2,5	1,8	40		21+3	40	LM2252540213	58,60
□	225	2,5	1,8	60		21+3	40	LM2252560213	58,60
△	250	2,5	1,8	60	21x74	20+2+2	50	LM2502560K204	60,50
△	250	2,5	1,8	70	21x84	20+2+2	50	LM2502570K204	60,50
△	250	2,5	1,8	80	13x90	20+2+2	50	LM2502580K204	60,50
○	250	2,7	1,8	60	21x74	20+2+2	50	LM2502760K204	59,50
○	250	2,7	1,8	70	21x84	20+2+2	50	LM2502770K204	59,50
○	250	2,7	1,8	80	13x90	20+2+2	50	LM2502780K204	59,50
△	300	2,5	1,8	60	21x74	24+2+2	60	LM3002560K244	70,10
△	300	2,5	1,8	70	21x84	24+2+2	60	LM3002570K244	70,10
△	300	2,5	1,8	80	13x90	24+2+2	60	LM3002580K244	70,10
○	300	2,7	1,8	60	21x74	24+2+2	60	LM3002760K244	69,10
○	300	2,7	1,8	70	21x84	24+2+2	60	LM3002770K244	69,10
○	300	2,7	1,8	80	13x90	24+2+2	60	LM3002780K244	69,10
□	350	3,0	2,0	70	21x84	24+2+4	70	LM3503070K246	89,20
□	350	3,0	2,0	80	14x92	24+2+4	70	LM3503080K246	89,20




I
M

1
4
4



LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME A SPESSORE EXTRA - SOTTILE




GB Circular saw blade with shavings for multirip saw machines with extra thin thickness

F Scie circulaire avec racleurs et épaisseur extra mince pour machine multilames

E Hoja de sierra con rasadores para multihojas a espesor extra - sutil



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
□	250	2,0	1,4	40		20+2+2	40	LM2502040204/C	78,90
□	250	2,0	1,4	60		20+2+2	40	LM2502060204/C	78,90
□	250	2,2	1,6	70	21x84	20+2+2	45	LM2502270K204/C	71,70
□	250	2,2	1,6	80	13x90	20+2+2	45	LM2502280K204/C	71,70
□	250	2,4	1,6	70	21x84	20+2+2	45	LM2502470K204/C	71,70
□	250	2,4	1,6	80	13x90	20+2+2	45	LM2502480K204/C	71,70
□	300	1,8	1,3	60		24+2+2	35	LM3001860244/C	104,80
□	300	1,8	1,3	70	21x84	24+2+2	35	LM3001870K244/C	104,80
□	300	1,8	1,3	80	13x90	24+2+2	35	LM3001880K244/C	104,80
□	300	2,0	1,4	60		24+2+2	40	LM3002060244/C	90,90
□	300	2,0	1,4	70	21x84	24+2+2	40	LM3002070K244/C	90,90
□	300	2,0	1,4	80	13x90	24+2+2	40	LM3002080K244/C	90,90
□	300	2,2	1,6	60		24+2+2	45	LM3002260244/C	82,60
□	300	2,2	1,6	70	21x84	24+2+2	45	LM3002270K244/C	82,60
□	300	2,2	1,6	80	13x90	24+2+2	45	LM3002280K244/C	82,60
□	300	2,4	1,6	70	21x84	24+2+2	50	LM3002470K244/C	82,60
□	300	2,4	1,6	80	13x90	24+2+2	50	LM3002480K244/C	82,60
□	350	3,0	2,0	70	21x84	24+2+4	70	LM3503070K246/C	99,40
□	350	3,0	2,0	80	14x92	24+2+4	70	LM3503080K246/C	99,40





I
M

1
4
5



LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME A SPESSORE EXTRA - SOTTILE E LIMITATORE




GB Circular saw blade with shavings and chip limiter for multirip saw machines with extra thin thickness

F Scie circulaire avec racleurs et épaisseur extra mince et limiteur de coupe pour machine multilames



E Hoja de sierra con rasadores para multihojas a espesor extra - sutil y limitadores



	D	B	b	d		Z+R	H	COD	€
<input type="checkbox"/>	180	2,0	1,4	40		16 LT+2	30	LM1802040162X/C	70,50
<input type="checkbox"/>	180	2,0	1,4	60		16 LT+2	30	LM1802060162X/C	70,50
<input type="checkbox"/>	180	2,2	1,6	40		16 LT+2	35	LM1802240162X/C	64,10
<input type="checkbox"/>	180	2,2	1,6	60		16 LT+2	35	LM1802260162X/C	64,10
<input type="checkbox"/>	200	2,0	1,4	40		16 LT+2	35	LM2002040162X/C	70,90
<input type="checkbox"/>	200	2,0	1,4	60		16 LT+2	35	LM2002060162X/C	70,90
<input type="checkbox"/>	200	2,2	1,6	40		16 LT+2	40	LM2002240162X/C	64,50
<input type="checkbox"/>	200	2,2	1,6	60		16 LT+2	40	LM2002260162X/C	64,50
<input type="checkbox"/>	200	2,4	1,6	40		16 LT+2	40	LM2002440162X/C	64,50
<input type="checkbox"/>	200	2,4	1,6	60		16 LT+2	40	LM2002460162X/C	64,50
<input type="checkbox"/>	225	2,0	1,4	30		20 LT+2	40	LM2252030202X/C	77,40
<input type="checkbox"/>	225	2,0	1,4	40		20 LT+2	40	LM2252040202X/C	77,40
<input type="checkbox"/>	225	2,0	1,4	60		20 LT+2	40	LM2252060202X/C	77,40
<input type="checkbox"/>	225	2,0	1,4	70	21x84	20 LT+2	40	LM2252070K202X/C	77,40
<input type="checkbox"/>	225	2,2	1,6	30		20 LT+2	40	LM2252230202X/C	70,00
<input type="checkbox"/>	225	2,2	1,6	40		20 LT+2	40	LM2252240202X/C	70,00
<input type="checkbox"/>	225	2,2	1,6	60		20 LT+2	40	LM2252260202X/C	70,00
<input type="checkbox"/>	225	2,2	1,6	70	21x84	20 LT+2	40	LM2252270K202X/C	70,00
<input type="checkbox"/>	250	1,6	1,1	40		24 LT+3	35	LM2501640243X/C	98,80
<input type="checkbox"/>	250	1,6	1,1	60		24 LT+3	35	LM2501660243X/C	98,80



LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME




GB Circular saw blade with shavings for multirip saw machines

F Scie circulaire avec racleurs pour machine multilames

E Hoja de sierra con rasantes para sierra multiple




	D	B	b	d		Z+R	COD	€
<input type="checkbox"/>	370	3,7	2,5	150	37x170	36+2+2	LM37037150K364	128,70
<input type="checkbox"/>	390	3,7	2,5	150	37x170	36+2+2	LM39037150K364	128,70
<input type="checkbox"/>	400	3,5	2,5	135	13x145	28+2+4	LM40035135K286	128,70
<input type="checkbox"/>	400	4,0	2,8	120	18x136	28+2+4	LM40040120K286	118,90
<input type="checkbox"/>	400	4,0	2,8	135	13x145	28+2+4	LM40040135K286	118,90
<input type="checkbox"/>	440	3,5	2,5	150	37x170	24+2+2	LM44035150K244	180,40
<input type="checkbox"/>	450	4,4	3,0	110	21x126	36+2+4	LM45044110K366	165,60
<input type="checkbox"/>	450	4,4	3,0	150	37x170	32+2+2	LM45044150K324	165,60
<input type="checkbox"/>	460	4,4	3,0	150	37x170	40+2+2	LM46044150K404	219,00
<input type="checkbox"/>	470	4,4	3,0	115	21x135	28+2+4	LM47044115K286	205,00
<input type="checkbox"/>	500	4,4	3,0	165+8	28x180	28+2+4	LM50044165KF286	241,70
<input type="checkbox"/>	500	4,6	3,2	120	18x136	24+2+4	LM50046120K246	241,70
<input type="checkbox"/>	500	5,2	3,6	135	13x145	28+2+4	LM50052135K286	252,60
<input type="checkbox"/>	500	5,2	3,6	140+8	//	24+2+4	LM50052140F246	252,60
<input type="checkbox"/>	500	5,2	3,6	145+8	20x155	54+2+4	LM50052145KF546	264,00
<input type="checkbox"/>	500	5,2	3,6	150	13x160	24+2+4	LM50052150K246	252,60
<input type="checkbox"/>	510	4,2	2,8	150	37x170	30+2+4	LM51042150K306	275,00
<input type="checkbox"/>	510	5,2	3,6	150	37x170	32+2+6	LM51052150K328	288,00
<input type="checkbox"/>	520	3,6	2,2	150	37x170	36+2+4	LM52036150K366	288,00
<input type="checkbox"/>	530	3,7	2,5	150	37x170	44+2+2	LM53037150K446	275,00
<input type="checkbox"/>	530	5,2	3,6	150	37x170	24+2+6	LM53052150K248	292,00
<input type="checkbox"/>	540	5,2	3,6	165+8	28x180	28+2+6	LM54052165KF288	292,00
<input type="checkbox"/>	550	4,8	3,6	120	18x136	24+2+6	LM55048120K248	292,00
<input type="checkbox"/>	550	5,2	3,6	110	18x126	32+2+6	LM55052110K328	292,00
<input type="checkbox"/>	550	5,2	3,6	140+8	17x150	32+2+6	LM55052140KF328	292,00
<input type="checkbox"/>	580	6,0	4,0	150	37x170	32+2+6	LM58060150K328	370,00
<input type="checkbox"/>	600	5,5	4,0	165+8	28x180	36+2+6	LM60055165KF368	370,00
<input type="checkbox"/>	620	5,6	4,0	170+18	//	36+2+6	LM62056170F368	390,00
<input type="checkbox"/>	660	5,8	4,0	165+8	28x180	52+2+6	LM66058165KF528	460,00
<input type="checkbox"/>	700	5,8	4,0	165+8	28x180	54+2+6	LM70058165KF548	490,00





LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAME





GB Circular saw blade with shavings
for multirip saw machines

F Scie circulaire avec rasants
pour machine multilames

E Hoja de sierra con rasantes
para sierra multiple

	D	B	b	b1	d	Z+R	COD DX-RH	COD SX-LH	€
<input type="checkbox"/>	440	3,5	2,5	4,7	150	24+3	LM44035150F243D/C	LM44035150F243S/C	300,00
<input type="checkbox"/>	440	4,1	3,1	5,4	150	24+2+2	LM44041150F244D/C	LM44041150F244S/C	330,00
<input type="checkbox"/>	440	4,6	3,0	6,8	120	24+2+2	LM44046120F244D/C	LM44046120F244S/C	350,00
<input type="checkbox"/>	520	5,2	3,6	6,8	120	24+2+4	LM52052120F246D/C	LM52052120F246S/C	410,00
<input type="checkbox"/>	550	4,6	3,2	6,8	150	26+2+4	LM55046150F266D/C	LM55046150F266S/C	430,00
<input type="checkbox"/>	550	5,5	3,5	6,8	150	26+2+6	LM55055150F268D/C	LM55055150F268S/C	430,00
<input type="checkbox"/>	600	5,2	3,6	7,2	80	28+2+4	LM6005280F286D/C	LM6005280F286S/C	580,00
<input type="checkbox"/>	600	5,5	3,6	6,8	150	28+2+4	LM60055150F286D/C	LM60055150F286S/C	520,00
<input type="checkbox"/>	620	5,6	4,0	6,8	170	36+2+6	LM62056170F368D/C	LM62056170F368S/C	550,00
<input type="checkbox"/>	650	5,6	4,0	6,8	150	28+2+6	LM65056150F288D/C	LM65056150F288S/C	550,00




Su richiesta si producono misure speciali a disegno / On request we produce special measures designed




PRODUZIONI SPECIALI SPECIAL PRODUCTIONS

Su richiesta si producono a disegno segmenti, lame circolari e coltelli per Canter per tutti i tipi di macchine (Bongiovanni, EWD, Linck, Mohringer, Primultini, SAB, ecc....)

On request we can produce special design of segments, circular saw blades, knives for Canter for all the machines (Bongiovanni, EWD, Linck, Mohringer, Primultini, SAB, ecc....)




LAMA CIRCOLARE PER MULTILAME




GB Circular saw blade for multirip saw machines **F** Scie circulaire pour machine multilames **E** Hoja de sierra para sierras multiples

I
M
1
4
8




	D	B	b	d		Z	COD	€
○	250	3,2	2,2	70	21x84	20	LN2503270K20	42,50
△	250	3,2	2,2	80	13x90	20	LN2503280K20	42,50
□	300	3,2	2,2	60	21x74	24	LN3003260K24	56,50
○	300	3,2	2,2	70	21x84	24	LN3003270K24	49,90
□	300	3,2	2,2	80	13x90	24	LN3003280K24	49,90
○	350	3,5	2,5	70	21x84	28	LN3503570K28	59,20
□	350	3,5	2,5	80	14x92	28	LN3503580K28	59,20

LAMA CIRCOLARE PER PANNELLI RIVESTITI




GB Circular saw blade for cutting plastic laminated panels **F** Scie circulaire pour panneaux stratifiés **E** Hoja de sierra para tableros estratificados

I
M
1
5
0




	D	B	b	d		Z	COD	€
○	200	3,2	2,2	30		64	LS200323064T	66,70
○	220	3,2	2,2	30	PH2	64	LS2203230F64T	66,70
○	250	3,2	2,2	30	PH2	60	LS2503230F60T	48,60
○	250	3,2	2,2	30	PH2	60	LS2503230F60TI	77,00
○	250	3,2	2,2	30	PH2	80	LS2503230F80T	60,00
○	250	3,2	2,2	30	PH2	80	LS2503230F80TI	88,60
○	300	3,2	2,2	30	PH2	72	LS3003230F72T	60,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	72	LS3003230F72TI	90,70
○	300	3,2	2,2	30	PH2	96	LS3003230F96T	73,00
○	300	3,2	2,2	30	PH2	96	LS3003230F96TI	101,90
□	320	3,2	2,2	30	PH2	72	LS3203230F72T	129,40
□	320	3,2	2,2	30	PH2	96	LS3203230F96T	144,80
○	350	3,5	2,5	30	PH2	84	LS3503530F84T	84,40
○	350	3,5	2,5	30	PH2	84	LS3503530F84TI	106,80
○	350	3,5	2,5	30	PH2	108	LS3503530F108T	91,50
○	350	3,5	2,5	30	PH2	108	LS3503530F108TI	121,30
□	400	4,0	2,8	30	PH2	120	LS4004030F120T	146,50
□	450	4,2	3,0	30	2/10/60	132	LS4504230F132T	212,00
□	450	4,2	3,0	35		132	LS4504235132T	232,00
□	500	4,2	3,0	30	2/10/60	144	LS5004230F144T	262,00
□	500	4,2	3,0	35		144	LS5004235144T	282,00

LAMA CIRCOLARE DI SPALLA PER MULTILAME




GB Thick circular saw blade for multirip saw machines **F** Scie circulaire d'épaule pour machine multilames **E** Hoja de sierra espesa para sierras multiples

I
M
1
4
9




	D	B	b	d		Z	COD	€
○	250	4,0	2,8	70	21x84	20	LN2504070K20	49,50
□	250	4,0	2,8	80	13x90	20	LN2504080K20	49,50
○	250	8,0	6,0	70	21x84	20	LN2508070K20	166,00
□	250	8,0	6,0	80	13x90	20	LN2508080K20	166,00
○	300	4,0	2,8	70	21x84	24	LN3004070K24	55,90
○	300	4,0	2,8	80	13x90	24	LN3004080K24	55,90
○	300	8,0	6,0	70	21x84	24	LN3008070K24	172,00
○	300	8,0	6,0	80	13x90	24	LN3008080K24	172,00
○	350	4,5	3,2	70	21x84	28	LN3504570K28	75,90
○	350	4,5	3,2	80	14x92	28	LN3504580K28	75,90
○	350	8,0	6,0	70	21x84	28	LN3508070K28	188,00
○	350	8,0	6,0	80	14x92	28	LN3508080K28	188,00

LAMA CIRCOLARE CON TAGLIENTI CONCAVI



GB Circular saw blade with hollow / inverted - V tooth **F** Scie circulaire avec denture concave **E** Hoja de sierra con dientes concave

I
M
1
5
2



	D	B	b	d		Z	COD	€
○	220	3,2	2,2	30	PH2	42	LH2203230F42P	80,50
○	250	3,2	2,2	30	PH2	48	LH2503230F48P	81,90
○	300	3,2	2,2	30	PH2	60	LH3003230F60P	93,60
□	303	3,2	2,2	30	PH2	60	LH3033230F60P	104,80
○	350	3,5	2,5	30	PH2	72	LH3503530F72P	125,90

ANTHON

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
400x4.4/3.2x60+2 Z=72 TP	LS4004460F72T/B	180x4.3/5.5x20 Z=36	LC180432036
430x4.4/3.2x60+2 Z=72 TP	LS4304460F72T/B	180x5.8/7.0x20 Z=36	LC180582036
450x4.4/3.2x60+4 Z=72 TP	LS4504460F72T	180x6.2/7.2x20 Z=36	LC180622036
530x5.8/4.0x60+2 Z=60 TP	LS5305860F60T/B	180x4.4/5.0x20 Z=36 PCD	LCD180442036
400x4.4/3.2x60+2 Z=72 PCD	LSD4004460F72T/B	180x5.8/6.6x20 Z=36 PCD	LCD180582036
2/11/85			
730x6.2/4.4x80+2 Z=60 TP	LS7306280F60T/B		
2/17/110			

GABBIANI

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
300x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 TP	LS3004430F60T	125x4.0/4.8x20+4+1 Z=20+20	LD125404420F20
300x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3004480F72T	125x4.0/4.4x20+4+1 Z=20+20 PCD	LDD125404420F20
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 TP	LS3504480F54T	4/17/50+1/7/68	
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3504480F72T	150x4.3/5.5x55+3 Z=36	LC1504355F36
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3504680F72T	160x4.3/5.5x55+3 Z=36	LC1604355F36
355x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3554480F72T	160x4.5/5.7x55+3 Z=36	LC1604555F36
380x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS3804480F72T	160x4.7/6.0x55+3 Z=36	LC1604755F36
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 TP	LS4004480F60T	160x4.4/5.0x55+3 Z=36 PCD	LCD1604455F36
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4004480F72T	3/7/66	
400x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4004680F72T	200x4.3/5.5x80+2 Z=36	LC2004380F36
420x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4204480F72T	2/14/110	
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TP	LS4504480F72T		
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 A	LS3504480F54		
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 A	LS3504480F72		
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=36 A	LS4004480F36		
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=48 A	LS4004480F48		
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=60 A	LS4004480F60		
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 A	LS4004480F72		
400x4.6/3.2x80+PH4 Z=60 A	LS4004680F60		
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=36 A	LS4504480F36		
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=54 A	LS4504480F54		
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS3504480F72TFF		
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS3504680F72TFF		
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TFF	LS4004480F72TFF		
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS3504480F72TT		
350x4.6/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS3504680F72TT		
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 TT	LS4004480F72TT		
350x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LSD3504480F72T		
400x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LSD4004480F72T		
450x4.4/3.2x80+PH4 Z=72 PCD	LSD4504480F72T		
2/14/110+2/7/110+4/9/100			

GIBEN

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
320x4.4/3.2x50+8 Z=60 TP	LS3204450F60T	125x4.3/5.5x45 Z=24	LC125434524
320x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP	LS3204450F72T	125x4.0/4.8x45 Z=20+20	LD12540484520
330x4.4/3.2x50+8 Z=60 TP	LS3304450F60T	125x4.0/4.8x45 Z=20+20 PCD	LDD12540484520
350x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP	LS3504450F72T	150x4.3/5.5x45+3 Z=36	LC1504345F36
360x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP	LS3604450F72T	160x4.3/5.5x45+3 Z=36	LC1604345F36
380x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP	LS3804450F72T	160x4.5/5.7x45+3 Z=36	LC1604545F36
320x4.4/3.2x50+8 Z=36 A	LS3204452F36	160x4.4/5.0x45+3 Z=36 PCD	LCD1604445F36
320x4.4/3.2x50+8 Z=60 PCD	LSD3204450F60T	3/11/70	
330x4.4/3.2x50+8 Z=60 PCD	LSD3304450F60T	180x4.3/5.5x50+3 Z=44	LC1804350F44
350x4.4/3.2x50+8 Z=72 PCD	LSD3504450F72T	180x4.4/5.0x50+3 Z=44 PCD	LCD1804450F44
360x4.4/3.2x50+8 Z=72 PCD	LS3604450F72T	3/12.5/80	
6/12.5/80+2/12.5/80		180x5.0/6.2x55 Z=36	LC180505536
320x4.4/3.2x75+3 Z=72 TP	LS3204475F72T	215x4.3/5.5x50+3 Z=42	LC2154350F42
3/13/95		215x4.5/5.7x50+3 Z=42	LC2154550F42
350x4.4/3.2x75+PH5 Z=54 TP	LS3504475F54T	300x4.3/5.5x50+3 Z=32+32	LD300435550F32
350x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 TP	LS3504475F72T	300x4.3/5.5x50+3 Z=48	LC3004350F48
355x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 TP	LS3554475F72T	300x4.5/5.7x50+3 Z=48	LC3004550F48
380x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 TP	LS3804475F72T	215x4.4/5.0x50+3 Z=42 PCD	
		3/15/80	

GIBEN

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
400x4.4/3.2x75+4 Z=60 TP	LS4004475F60T		
400x4.4/3.2x75+4 Z=72 TP	LS4004475F72T		
430x4.4/3.2x75+4 Z=72 TP	LS4304475F72T		
430x4.4/3.2x75+4 Z=96 TP	LS4304475F96T		
470x4.4/3.2x75+4 Z=72 TP	LS4704475F72T		
470x4.4/3.2x75+4 Z=96 TP	LS4704475F96T		
350x4.4/3.2x75+PH5 Z=54 A	LS3504475F54		
350x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 A	LS3504475F72		
400x4.4/3.2x75+4 Z=60 A	LS4004475F60		
400x4.4/3.2x75+4 Z=72 A	LS4004475F72		
400x4.6/3.2x75+4 Z=60 A	LS4004675F60		
400x4.4/3.2x75+4 Z=72 TFF	LS4004475F72TFF		
430x4.4/3.2x75+4 Z=72 TFF	LS4304475F72TFF		
470x4.4/3.2x75+4 Z=72 TFF	LS4704475F72TFF		
400x4.4/3.2x75+4 Z=72 TT	LS4004475F72TT		
430x4.4/3.2x75+4 Z=72 TT	LS4304475F72TT		
470x4.4/3.2x75+4 Z=72 TT	LS4704475F72TT		
350x4.4/3.2x75+4 Z=72 PCD	LSD3504475F72T		
400x4.4/3.2x75+4 Z=72 PCD	LSD4004475F72T		
430x4.4/3.2x75+4 Z=72 PCD	LSD4304475F72T		
470x4.4/3.2x75+4 Z=72 PCD	LSD4704475F72T		
4/15/105			
550x5.2/3.5x100 Z=72 TP	LS5505210072T		
565x5.2/3.5x100 Z=72 TP	LS5655210072T		

HOLZMA

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
350x4.4/3.2x60+2 Z=72 TP	LS3504460F72T	180x4.3/5.5x45 Z=36	LC180434536
380x4.4/3.2x60+2 Z=72 TP	LS3804460F72T	180x4.4/5.5x45 Z=18+18	LD18044554518
380x4.8/3.5x60+2 Z=72 TP	LS3804860F72T	180x4.7/6.0x45 Z=36	LC180474536
380x4.8/3.5x60+2 Z=84 TP	LS3804860F84T	200x4.3/5.5x45 Z=36	LC200434536
380x4.8/3.5x60+2 Z=72 TFF	LS3804860F72TFF	200x4.7/6.0x45 Z=36	LC200474536
380x4.8/3.5x60+2 Z=72 TT	LS3804860F72TT	200x5.8/7.0x45 Z=36	LC200584536
350x4.4/3.2x60+2 Z=72 PCD	LSD3504460F72T	200x6.2/7.2x45 Z=36	LC200624536
380x4.8/3.5x60+2 Z=72 PCD	LSD3804860F72T	340x4.4/5.6x45 Z=32+32	LD34044564532
2/14/100		180x4.4/5.0x45 Z=36 PCD	LCD180444536
400x4.8/3.5x60+4 Z=72 TP	LS4004860F72T	180x4.8/5.6x45 Z=36 PCD	LCD180484536
400x4.8/3.5x60+4 Z=72 TFF	LS4004860F72TFF	200x4.4/5.0x45 Z=36 PCD	LCD200444536
400x4.8/3.5x60+4 Z=72 TT	LS4004860F72TT	200x4.8/5.6x45 Z=36 PCD	LCD200484536
400x4.8/3.5x60+4 Z=72 PCD	LSD4004860F72T	200x5.8/6.6x45 Z=36 PCD	LCD200584536
2/14/100+2/14/125			
420x4.8/3.5x60+2 Z=72 TP	LS4204860F72T		
450x4.4/3.2x60+2 Z=72 TP	LS4504460F72T		
450x4.8/3.5x60+2 Z=72 TP	LS4504460F72T		
420x4.8/3.5x60+2 Z=72 TFF	LS4204860F72TFF		
450x4.8/3.5x60+2 Z=72 TFF	LS4504860F72TFF		
420x4.8/3.5x60+2 Z=72 TT	LS4204860F72TT		
450x4.8/3.5x60+2 Z=72 TT	LS4504860F72TT		
420x4.8/3.5x60+2 Z=72 PCD	LSD4204860F72T		
450x4.8/3.5x60+2 Z=72 PCD	LSD4504860F72T		
2/14/125			
500x4.8/3.5x60+2 Z=60 TP	LS5004860F60T		
500x4.8/3.5x60+2 Z=72 TP	LS5004860F72T		
500x4.8/3.5x60+2 Z=72 TFF	LS5004860F72TFF		
500x4.8/3.5x60+2 Z=72 TT	LS5004860F72TT		
500x4.8/3.5x60+2 Z=72 PCD	LSD5004860F72T		
2/11/115			
480x4.8/3.5x60+4 Z=72 TP	LS4804860F72T		
520x4.8/3.5x60+4 Z=60 TP	LS5204860F60T		
540x4.8/3.5x60+4 Z=84 TP	LS5404860F84T		
540x5.8/4.0x60+4 Z=60 TP	LS5405860F60T		
570x4.8/3.5x60+4 Z=60 TP	LS5704860F60T		
570x5.8/4.0x60+4 Z=96 TP	LS5705860F96T		
600x5.8/4.0x60+4 Z=60 TP	LS6005860F60T		
600x5.8/4.0x60+4 Z=72 TP	LS6005860F72T		
480x4.8/3.5x60+4 Z=72 TFF	LS4804860F72TFF		
570x4.8/3.5x60+4 Z=60 TFF	LS5704860F72TFF		
600x5.8/4.0x60+4 Z=72 TFF	LS6005860F72TFF		

HOLZMA

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
480x4.8/3.5x60+4 Z=72 TT	LS4804860F72TT		
570x4.8/3.5x60+4 Z=60 TT	LS5704860F60TT		
600x5.8/4.0x60+4 Z=72 TT	LS6005860F72TT		
480x4.8/3.5x60+4 Z=72 PCD	LSD4804860F72T		
520x4.8/3.5x60+4 Z=60 PCD	LSD5204860F60T		
2/11/115+2/19/120			
670x5.8/4.0x60+4 Z=60 TP	LS6705860F60T		
670x5.8/4.0x60+4 Z=72 TP	LS6705860F72T		
730x6.2/4.4x60+4 Z=60 TP	LS7306260F60T		
730x6.2/4.4x60+4 Z=72 TP	LS7306260F72T		
670x5.8/4.0x60+4 Z=72 TFF	LS6705860F72TFF		
670x5.8/4.0x60+4 Z=72 TT	LS6705860F72TT		
2/19/120+2/11/148			

HOMAG

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
300x4.4/3.2x75 Z=60 TP	LS300447560T	125x4.3/5.5x45 Z=24	LC125434524
350x4.4/3.2x75 Z=54 TP	LS3504475F54T	150x4.3/5.5x45 Z=36	LC1504345F36
350x4.4/3.2x75 Z=72 TP	LS3504475F72T	180x4.3/5.5x45 Z=36	LC180434536
355x4.4/3.2x75 Z=72 TP	LS3554475F72T	200x4.3/5.5x45 Z=36	LC200434536
400x4.4/3.2x75 Z=60 TP	LS4004475F60T	160x4.4/5.0x45 Z=36 PCD	LCD1604445F36
400x4.4/3.2x75 Z=72 TP	LS4004475F72T	180x4.4/5.0x45 Z=36 PCD	LCD180444536
350x4.4/3.2x75 Z=54 A	LS3504475F54	200x4.4/5.0x45 Z=36 PCD	LCD200444536
350x4.4/3.2x75 Z=72 A	LS3504475F72		
400x4.4/3.2x75 Z=60 A	LS4004475F60		
400x4.4/3.2x75 Z=72 A	LS4004475F72		
400x4.6/3.2x75 Z=60 A	LS4004675F60		
400x4.4/3.2x75 Z=72 TFF	LS4004475F72TFF		
400x4.4/3.2x75 Z=72 TT	LS4004475F72TT		
350x4.4/3.2x75 Z=72 PCD	LSD3504475F72T		
400x4.4/3.2x75 Z=72 PCD	LSD4004475F72T		

MACMAZZA

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
350x4.4/3.2x75+3 Z=54 TP	LS3504475F54T	160x4.3/5.5x55+3 Z=36	LC1604355F36
350x4.4/3.2x75+3 Z=72 TP	LS3504475F72T	280x4.5/5.6x55+3 Z=48	LC2804555F48
355x4.4/3.2x75+3 Z=72 TP	LS3554475F72T	160x4.4/5.0x55+3 Z=36 PCD	LCD1604455F36
380x4.4/3.2x75+3 Z=72 TP	LS3804475F72T	3/6/84	
350x4.4/3.2x75+3 Z=54 A	LS3504475F54		
350x4.4/3.2x75+3 Z=72 A	LS3504475F72		
350x4.4/3.2x75+3 Z=72 PCD	LSD3504475F72T		
3/7/100	LS4504475F72T		
450x4.4/3.2x75+3 Z=72 TP			
3/7/120			

MAYER

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TP	LS3004430F60T	125x4.0/4.8x45 Z=20+20	LD12540484520
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS3004430F72T	125x4.3/5.5x45 Z=24	LC125434524
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 TP	LS3504430F54T	150x4.3/5.5x30 Z=36	LC150433036
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS3504430F72T	125x4.0/4.8x45 Z=20+20 PCD	LDD12540484520
400x4.4/3.2x30+2 Z=60 TP	LS4004430F60T		
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS4004430F72T		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=48 A	LS3004430F48		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 A	LS3004430F60		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 A	LS3004430F72		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 A	LS3504430F54		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 A	LS3504430F72		
400x4.4/3.2x30+2 Z=60 A	LS4004430F60		
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 A	LS4004430F72		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TFF	LS3004430F60TFF		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS3504430F72TFF		

MAYER

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS4004430F72TFF		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TT	LS3004430F60TT		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS3504430F72TT		
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS4004430F72TT		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 PCD	LSD3004430F60T		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 PCD	LSD3504430F72T		
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LS4004430F72T		
2/10/60			

PANHANS


Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TP	LS3004430F60T	125x4.3/5.5x20 Z=24	LC125432024
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS3004430F72T	180x4.3/5.5x30 Z=36	LC180433036
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 TP	LS3504430F54T	200x4.3/5.5x30 Z=36	LC200433036
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS3504430F72T	200x4.4/5.0x30 Z=36 PCD	LCD200443036
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TP	LS4004430F60T		
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS4004430F72T		
450x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS4504430F72T		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=48 A	LS3004430F48		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 A	LS3004430F60		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 A	LS3004430F72		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 A	LS3504430F54		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 A	LS3504430F72		
400x4.4/3.2x30+2 Z=60 A	LS4004430F60		
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 A	LS4004430F72		
450x4.4/3.2x30+2 Z=54 A	LS4504430F54		
450x4.4/3.2x30+2 Z=72 A	LS4504430F72		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TFF	LS3004430F60TFF		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS3504430F72TFF		
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS4004430F72TFF		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TT	LS3004430F60TT		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS3504430F72TT		
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS4004430F72TT		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 PCD	LSD3004430F60T		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 PCD	LSD3504430F72T		
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LS4004430F72T		
2/10/60			

SCHELLING

Lama / Saw blade / Scie / Hoja de sierra		Incisore / Scorer / Inciseur / Incisor	
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 TP	LS3504430F54T	180x4.3/5.5x20 Z=36	LC180432036
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS3504430F72T	200x4.3/5.5x20 Z=36	LC200432036
370x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS3704430F72T	200x5.0/6.2x20 Z=36	LC200502036
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TP	LS4004430F60T	200x6.2/7.2x20 Z=36	LC200622036
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP	LS4004430F72T	180x4.4/5.0x20 Z=36 PCD	LCD180442036
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 A	LS3504430F54	200x4.4/5.0x20 Z=36 PCD	LCD200442036
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 A	LS3504430F72	200x5.0/5.8x20 Z=36 PCD	LCD200502036
400x4.4/3.2x30+2 Z=60 A	LS4004430F60		
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 A	LS4004430F72		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TFF	LS3004430F60TFF		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS3504430F72TFF		
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TFF	LS4004430F72TFF		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TT	LS3004430F60TT		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS3504430F72TT		
400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT	LS4004430F72TT		
300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 PCD	LSD3004430F60T		
350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 PCD	LSD3504430F72T		
370x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LSD3704430F72T		
400x4.4/3.2x30+2 Z=72 PCD	LS4004430F72T		
2/10/60			
450x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS4504430F72T		
460x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS4604430F72T		
480x4.4/3.2x30+2 Z=72 TP	LS4804430F72T		
500x4.6/3.2x30+2 Z=72 TP	LS5004630F72T		




LAMA CIRCOLARE PER SEZIONATRICE DENTE ALTERNO



- GB** Circular panel sizing saw blades with alternate bevel tooth **F** Scie circulaire pour panneaux avec denture alternée **E** Hoja de sierra para despieadora con diente alterno

	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
□	300	4,4	3,2	30	PH2	48	LS3004430F48	84,30
○	300	4,4	3,2	30	PH2	60	LS3004430F60	92,10
□	300	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3004430F72	107,70
□	320	4,4	3,2	50	GIBEN	36	LS3204450F36	82,50
○	350	4,4	3,2	30	PH2	54	LS3504430F54	90,90
○	350	4,4	3,2	75	PH5	54	LS3504475F54	90,90
○	350	4,4	3,2	80	PH4	54	LS3504480F54	90,90
○	350	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3504430F72	103,50
○	350	4,4	3,2	75	PH5	72	LS3504475F72	103,50
○	350	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3504480F72	103,50
□	400	4,4	3,2	30	2/10/60	36	LS4004430F36	85,00
□	400	4,4	3,2	80	PH4	36	LS4004480F36	85,00
□	400	4,4	3,2	30	2/10/60	48	LS4004430F48	93,00
□	400	4,4	3,2	80	PH4	48	LS4004480F48	93,00
○	400	4,4	3,2	30	2/10/60	60	LS4004430F60	104,00
○	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	60	LS4004475F60	104,00
○	400	4,4	3,2	80	PH4	60	LS4004480F60	104,00
○	400	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LS4004430F72	117,70
○	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	72	LS4004475F72	117,70
○	400	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4004480F72	117,70
○	400	4,6	3,2	75	GIBEN / HOMAG	60	LS4004675F60	108,20
○	400	4,6	3,2	80	PH4	60	LS4004680F60	108,20
□	450	4,4	3,2	80	PH4	36	LS4504480F36	116,60
□	450	4,4	3,2	30	2/10/60 + SCHELLING	54	LS4504430F54	128,50
□	450	4,4	3,2	80	PH4	54	LS4504480F54	128,50
○	450	4,4	3,2	30	2/10/60 + SCHELLING	72	LS4504430F72	142,80
□	450	4,8	3,5	80	PH4	48	LS4504880F48	147,40
□	500	4,6	3,2	30	2/10/60 + SCHELLING	72	LS5004630F72	172,70

LAMA CIRCOLARE PER SEZIONATRICE CON DENTE TRAPEZOIDALE PIANO





- GB** Circular panel sizing saw blades with trapezoidal - flat tooth **F** Scie circulaire pour panneaux avec denture trapézoïdale - plate **E** Hoja de sierra para despieadora con diente trapezoidal - recto

	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	300	4,4	3,2	30	PH2	60	LS3004430F60T	94,90
○	300	4,4	3,2	65	SELCO	60	LS3004465F60T/A	94,90
△	300	4,4	3,2	75	HOMAG	60	LS300447560T	102,90
○	300	4,4	3,2	80	GABBIANI	60	LS3004480F60T	94,90
□	300	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3004430F72T	111,00
□	300	4,4	3,2	65	SELCO	72	LS3004465F72T/A	111,00
○	300	4,4	3,2	80	GABBIANI	72	LS3004480F72T	111,00
□	320	4,4	3,2	50	GIBEN	60	LS3204450F60T	119,60
○	320	4,4	3,2	65	SELCO	60	LS3204465F60T/A	108,20
□	320	4,4	3,2	50	GIBEN	72	LS3204450F72T	127,40
□	320	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS3204475F72T	127,40
○	320	4,6	3,2	65	SELCO	60	LS3204665F60T/A	112,50
□	330	4,4	3,2	50	GIBEN	60	LS3304450F60T	119,60
△	350	4,25	3,2	30	PH2	72	LS35042530F72T	117,40
○	350	4,4	3,2	30	PH2	54	LS3504430F54T	93,80
○	350	4,4	3,2	75	PH5	54	LS3504475F54T	93,80
○	350	4,4	3,2	80	PH4	54	LS3504480F54T	93,80
○	350	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3504430F72T	106,70
□	350	4,4	3,2	50	GIBEN	72	LS3504450F72T	117,40
□	350	4,4	3,2	60	HOLZMA	72	LS3504460F72T	117,40
□	350	4,4	3,2	65	SELCO	72	LS3504465F72T/A	117,40
○	350	4,4	3,2	75	PH5	72	LS3504475F72T	106,70
○	350	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3504480F72T	106,70
□	350	4,6	3,2	80	PH4	72	LS3504680F72T	110,90
□	355	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3554430F72T	138,60
△	355	4,4	3,2	75	PH5	72	LS3554475F72T	138,60
○	355	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3554480F72T	138,60
□	360	4,4	3,2	50	GIBEN	72	LS3604450F72T	141,30
○	360	4,6	3,2	65	SELCO	72	LS3604665F60T/A	130,90
□	370	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS3704430F72T	130,90
□	380	4,4	3,2	50	GIBEN	72	LS3804450F72T	133,40
□	380	4,4	3,2	60	HOLZMA	72	LS3804460F72T	121,30
□	380	4,4	3,2	75	PH5	72	LS3804475F72T	133,40
□	380	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3804480F72T	133,40
○	380	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS3804860F72T	146,80
○	380	4,8	3,5	60	HOLZMA	84	LS3804860F84T	160,00
△	400	4,25	3,2	30	2/10/60	72	LS40042530F72T	133,40
○	400	4,4	3,2	30	2/10/60	60	LS4004430F60T	107,20
○	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	60	LS4004475F60T	107,20
○	400	4,4	3,2	80	PH4	60	LS4004480F60T	107,20
○	400	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LS4004430F72T	121,30
□	400	4,4	3,2	60	ANTHON	72	LS4004460F72T/B	133,40
○	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	72	LS4004475F72T	121,30
○	400	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4004480F72T	121,30
○	400	4,6	3,2	80	PH4	72	LS4004680F72T	126,20
○	400	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4004860F72T	164,10




LAMA CIRCOLARE PER SEZIONATRICE CON DENTE TRAPEZOIDALE PIANO



GB Circular panel sizing saw blades with trapezoidal - flat tooth



F Scie circulaire pour panneaux avec denture trapézoïdale - plate

E Hoja de sierra para despieadora con diente trapezoidal - recto



	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
□	420	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4204880F72T	152,00
○	420	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4204860F72T	164,10
△	430	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LS4304430F72T	152,00
□	430	4,4	3,2	60	ANTHON	72	LS4304460F72T/B	152,00
○	430	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4304475F72T	144,70
○	430	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4304480F72T	144,70
○	430	4,4	3,2	75	GIBEN	96	LS4304475F96T	169,50
○	430	4,6	3,2	80	PH4	72	LS4304680F72T	150,50
○	450	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4504430F72T	147,30
□	450	4,4	3,2	60	ANTHON / HOLZMA	72	LS4504460F72T	147,30
□	450	4,4	3,2	75	MACMAZZA	72	LS4504475F72T	154,60
□	450	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4504480F72T	147,30
○	450	4,6	3,2	80	PH4	72	LS4504680F72T	153,20
○	450	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4504860F72T	171,60
○	450	4,8	3,5	80	PH4	72	LS4504880F72T	171,60
○	460	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4604430F72T	168,40
○	470	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4704475F72T	168,40
○	470	4,4	3,2	75	GIBEN	96	LS4704475F96T	197,60
□	480	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4804430F72T	168,40
○	480	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4804860F72T	187,80
○	480	4,8	3,5	80	SELCO	72	LS4804880F72T/A	187,80
○	480	5,2	3,5	80	SELCO	72	LS4805280F72T/A	187,80
□	500	4,6	3,2	30	SCHELLING	72	LS5004630F72T	178,10
○	500	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LS5004860F60T	173,50
○	500	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS5004860F72T	187,80
△	520	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LS5204860F60T	223,50
□	520	4,8	3,5	30	SCHELLING	72	LS5204830F72T	237,80
□	530	5,0	3,5	30	SCHELLING	60	LS5305030F60T	223,50
□	530	5,8	4,0	60	ANTHON	60	LS5305860F60T/B	258,60
□	540	4,8	3,5	60	HOLZMA	84	LS5404860F84T	233,40
△	540	5,8	4,0	60	HOLZMA	60	LS5405860F60T	258,60
□	550	5,2	3,5	40	SCHELLING	60	LS5505240F60T	221,30
△	550	5,2	3,5	100	GIBEN	72	LS5505210072T	235,80
△	565	5,2	3,5	100	GIBEN	72	LS5655210072T	272,40
△	570	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LS5704860F60T	260,80
□	570	5,8	4,0	60	HOLZMA	96	LS5705860F96T	337,80
□	600	5,8	4,0	60	HOLZMA	60	LS6005860F60T	313,40
□	600	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6005860F72T	327,80
□	620	6,2	4,0	40	SCHELLING	60	LS6206240F60T	428,50
□	650	6,2	4,0	40	SCHELLING	60	LS6506240F60T	446,30
□	650	6,2	4,0	40	SCHELLING	72	LS6506240F72T	460,80
□	670	5,8	4,0	60	HOLZMA	60	LS6705860F60T	493,50
□	670	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6705860F72T	507,80
□	680	6,2	4,0	40	SCHELLING	60	LS6806240F60T	493,50
□	720	6,2	4,4	40	SCHELLING	60	LS7206240F60T	620,00
□	730	6,2	4,4	60	HOLZMA	60	LS7306260F60T	620,00
□	730	6,2	4,4	60	HOLZMA	72	LS7306260F72T	640,00
□	730	6,2	4,4	80	ANTHON	60	LS7306280F60T/B	620,00


LAME CIRCOLARI PER SEZIONATRICE CON DENTE PIANO-PIANO-TRAPEZIO PER LA MASSIMA DURATA DELL'UTENSILE



GB Circular panel sizing saw blades with teeth flat-flat-triple chip for the maximum tool life

F Scie circulaire pour panneaux avec denture trapézoïdale - plate -plate pour la durée de vie maximum

E Hoja de sierra para despieadora con diente trapezoidal - recto - recto para la vida máxima de la herramienta



	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
□	300	4,4	3,2	30	PH2	60	LS3004430F60TFF	104,40
□	350	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3504430F72TFF	117,40
□	350	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3504480F72TFF	117,40
□	350	4,6	3,2	80	PH4	72	LS3504680F72TFF	122,00
□	380	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS3804860F72TFF	161,50
□	400	4,25	3,2	30	2/10/60	72	LS40042530F72TFF	146,80
□	400	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LS4004430F72TFF	133,40
□	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	72	LS4004475F72TFF	133,40
□	400	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4004480F72TFF	133,40
□	400	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4004860F72TFF	180,50
□	420	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4204860F72TFF	180,50
□	430	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4304475F72TFF	159,20
□	430	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4304480F72TFF	159,20
□	450	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4504860F72TFF	188,80
□	450	4,8	3,5	80	PH4	72	LS4504880F72TFF	188,80
□	460	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4604430F72TFF	185,30
□	470	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4704475F72TFF	185,30
□	480	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4804430F72TFF	185,30
□	480	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4804860F72TFF	206,60
□	480	4,8	3,5	80	SELCO	72	LS4804880F72TFF/A	206,60
□	500	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS5004860F72TFF	206,60
□	520	4,8	3,5	30	SCHELLING	72	LS5204830F72TFF	261,50
□	570	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LS5704860F60TFF	286,90
□	600	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6005860F72TFF	360,60
□	670	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6705860F72TFF	558,70




LAMA CIRCOLARE PER SEZIONATRICE CON TUTTI I DENTI TRAPEZIO PER LA MASSIMA QUALITA' DI TAGLIO

GB Circular panel sizing saw blades with trapezoidal - flat - flat tooth for maximum cut quality

F Scie circulaire pour panneaux avec denture trapézoïdale - plate -plate pour une excellente qualité de coupe maximale

E Hoja de sierra para despiedadora con diente trapezoidal - recto - recto para calidad de corte máxima




	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
□	300	4,4	3,2	30	PH2	60	LS3004430F60TT	104,40
□	350	4,4	3,2	30	PH2	72	LS3504430F72TT	117,40
□	350	4,4	3,2	80	PH4	72	LS3504480F72TT	117,40
□	350	4,6	3,2	80	PH4	72	LS3504680F72TT	122,00
□	380	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS3804860F72TT	161,50
□	400	4,25	3,2	30	2/10/60	72	LS40042530F72TT	146,80
□	400	4,4	3,2	30	2/10/60	72	LS4004430F72TT	133,40
□	400	4,4	3,2	75	GIBEN / HOMAG	72	LS4004475F72TT	133,40
□	400	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4004480F72TT	133,40
□	400	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4004860F72TT	180,50
□	420	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4204860F72TT	180,50
□	430	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4304475F72TT	159,20
□	430	4,4	3,2	80	PH4	72	LS4304480F72TT	159,20
□	450	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4504860F72TT	188,80
□	450	4,8	3,5	80	PH4	72	LS4504880F72TT	188,80
□	460	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4604430F72TT	185,30
□	470	4,4	3,2	75	GIBEN	72	LS4704475F72TT	185,30
□	480	4,4	3,2	30	SCHELLING	72	LS4804430F72TT	185,30
□	480	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS4804860F72TT	206,60
□	480	4,8	3,5	80	SELCO	72	LS4804880F72TT/A	206,60
□	500	4,8	3,5	60	HOLZMA	72	LS5004860F72TT	206,60
□	520	4,8	3,5	30	SCHELLING	72	LS5204830F72TT	261,50
□	570	4,8	3,5	60	HOLZMA	60	LS5704860F60TT	286,90
□	600	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6005860F72TT	360,60
□	670	5,8	4,0	60	HOLZMA	72	LS6705860F72TT	558,70

LAMA INCISORE CONICO PER SEZIONATRICE

GB Dividing scoring saw blade

F Inciseur pour le débit de panneaux


E Incisor para el despieceado de tableros



	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
⊙	80	3,1/4,0	2,2	20		12	LC80312012	38,40
⊙	90	3,0/4,1	2,2	30		12	LC90303012	40,20
⊙	100	3,1/4,3	2,2	20		20	LC100312020	40,50
□	100	3,1/4,3	2,2	20		24	LC100312024	51,20
⊙	110	3,1/4,3	2,2	20		20	LC110312020	41,20
⊙	120	3,1/4,3	2,2	20		20	LC120312020	40,50
⊙	120	3,1/4,3	2,2	22		20	LC120312220	40,50
⊙	120	3,4/4,5	2,2	20		20	LC120342020	42,10
⊙	125	3,1/4,3	2,2	20		24	LC125312024	41,40
⊙	125	3,1/4,3	2,2	22		24	LC125312224	41,40
⊙	125	3,4/4,5	2,2	20		24	LC125342024	43,00
⊙	125	4,3/5,5	3,2	20		24	LC125432024	48,00
△	125	4,3/5,5	3,2	22		24	LC125432224	54,00
⊙	125	4,3/5,5	3,2	45		24	LC125434524	48,00
□	140	3,1/4,3	2,2	20		24	LC140312024	60,40
□	140	4,3/5,5	3,2	45	1/8/58	24	LC1404345F24	60,40
⊙	150	4,3/5,5	3,2	30		24	LC150433024	49,60
⊙	150	4,3/5,5	3,2	45		24	LC150434524	49,60
△	150	3,1/4,3	2,2	30		36	LC150313036	55,40
⊙	150	3,4/4,5	2,2	30		36	LC150343036	50,30
⊙	150	3,9/5,1	2,8	30		36	LC150393036	51,90
⊙	150	4,3/5,5	3,2	30		36	LC150433036	55,10
□	150	4,3/5,5	3,2	45	GIBEN	36	LC1504345F36	66,10
□	150	4,3/5,5	3,2	55	GABBIANI	36	LC1504355F36	66,10
⊙	160	4,3/5,5	3,2	20		36	LC160432036	58,60
⊙	160	4,3/5,5	3,2	30		36	LC160433036	58,60
⊙	160	4,3/5,5	3,2	45	GIBEN	36	LC1604345F36	60,20
⊙	160	4,3/5,5	3,2	55	GABBIANI MACMAZZA	36	LC1604355F36	60,20
⊙	160	4,5/5,7	3,2	45	GIBEN	36	LC1604545F36	61,80
⊙	160	4,5/5,7	3,2	55	GABBIANI	36	LC1604555F36	61,80
⊙	160	4,7/6,0	3,5	55	GABBIANI	36	LC1604755F36	66,80
⊙	180	4,3/5,5	3,2	20		36	LC180432036	68,00
⊙	180	4,3/5,5	3,2	30		36	LC180433036	68,00
⊙	180	4,3/5,5	3,2	45	HOLZMA	36	LC180434536	68,00
⊙	180	4,7/6,0	3,5	45	HOLZMA	36	LC180474536	69,60
⊙	180	5,0/6,2	3,5	55	GIBEN	36	LC180505536	69,60
□	180	5,8/7,0	4,0	20	ANTHON	36	LC180582036/B	85,80
□	180	6,2/7,2	4,0	20	ANTHON	36	LC180622036/B	85,80
⊙	180	4,3/5,5	3,2	50	GIBEN	44	LC1804350F44	73,80
⊙	200	4,3/5,5	3,2	20		36	LC200432036	68,00
⊙	200	4,3/5,5	3,2	30		36	LC200433036	68,00
⊙	200	4,3/5,5	3,2	45	HOLZMA	36	LC200434536	68,00
⊙	200	4,3/5,5	3,2	65	SELCO	36	LC2004365F36/A	69,60
⊙	200	4,3/5,5	3,2	80	GABBIANI	36	LC2004380F36	69,60
⊙	200	4,5/5,7	3,2	65	SELCO	36	LC2004565F36/A	71,20
⊙	200	4,7/6,0	3,5	45	HOLZMA	36	LC200474536	71,20
⊙	200	4,7/6,0	3,5	65	SELCO	36	LC2004765F36/A	71,20
△	200	5,0/6,2	3,5	20	SHELLING	36	LC200502036	77,00
⊙	200	5,0/6,2	3,5	65	SELCO	36	LC2005065F36/A	77,00
⊙	200	5,8/7,0	4,0	45	HOLZMA	36	LC200584536	89,60
□	200	6,2/7,2	4,0	20	SHELLING	36	LC200622036	89,60
□	200	6,2/7,2	4,4	45	HOLZMA	36	LC200624536	98,70
⊙	215	4,3/5,5	3,2	50	GIBEN	42	LC2154350F42	73,80
⊙	215	4,5/5,7	3,2	50	GIBEN	42	LC2154550F42	75,30
□	250	4,5/5,7	3,2	30		60	LC250453060	120,00
□	280	4,5/5,6	3,2	55	MACMAZZA	48	LC2804555F48	126,50
⊙	300	4,3/5,5	3,2	50	GIBEN	48	LC3004350F48	119,10
⊙	300	4,3/5,5	3,2	65	SELCO	72	LC3004365F72/A	132,00
⊙	300	4,5/5,7	3,2	50	GIBEN	48	LC3004550F48	120,50
⊙	300	4,5/5,7	3,2	65	SELCO	72	LC3004565F72/A	133,60
⊙	300	4,7/6,0	3,5	65	SELCO	72	LC3004765F72/A	144,40




LAMA INCISORE REGOLABILE PER SEZIONATRICI CON ANELLI DI REGOLAZIONE



- GB** Adjustable dividing scoring saw blade complete with spacers **F** Incisore a épaisseur réglable avec les bagues de réglage **E** Incisor regable para despiezado de tableros con anillos de regulacion


	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	70	2,8/3,6	2,2	20		8+8	LD702836208	86,50
○	80	2,8/3,6	2,2	20		10+10	LD8028362010	86,50
○	100	2,8/3,6	2,2	20		10+10	LD10028362010	82,50
○	100	2,8/3,6	2,2	22		10+10	LD10028362210	82,50
○	100	3,1/3,9	2,2	20		10+10	LD10031392010	86,60
○	100	3,1/3,9	2,2	22		10+10	LD10031392210	86,60
○	120	2,8/3,6	2,2	20		12+12	LD12028362012	75,90
○	120	2,8/3,6	2,2	22		12+12	LD12028362212	75,90
○	120	3,1/3,9	2,2	20		12+12	LD12031392012	86,60
○	120	3,1/3,9	2,2	22		12+12	LD12031392212	86,60
○	125	2,8/3,6	2,2	20		12+12	LD12528362012	75,90
○	125	2,8/3,6	2,2	22		12+12	LD12528362212	75,90
○	125	3,1/3,9	2,2	20		12+12	LD12531392012	86,60
○	125	3,1/3,9	2,2	22		12+12	LD12531392212	86,60
○	125	3,1/3,9	2,2	30		12+12	LD12531393012	86,60
○	125	4,0/4,8	2,2	45	GIBEN	20+20	LD12540484520	97,80
□	160	2,8/3,6	2,2	30		18+18	LD16028363018	*
□	160	3,5/4,3	2,2	30		18+18	LD16035433018	*
□	180	2,8/3,6	2,2	30		18+18	LD18028363018	*
□	180	3,5/4,3	2,2	30		18+18	LD18035433018	*
□	180	4,4/5,5	2,2	45	HOLZMA	18+18	LD18044554518	*
□	180	4,8/5,6	2,2	55+3	GABBIANI	28+28	LD180485655F28	*
○	200	4,3/5,2	2,2	20	SCM	30+30	LD20043522030	167,50
□	300	4,3/5,5	1,8	50+3	GIBEN	32+32	LD300435250F32	*
□	340	4,4/5,6	2,5	45	HOLZMA	32+32	LD34044564532	*



INCISORE PER ATTACCO RAPIDO SENZA ANELLI SCORING SAW BLADES ADJUSTMENT UNIT RAPIDO WITHOUT RINGS


□	80	2,8/3,6	-	20/6	STRIEBIG	6+6	LD802836206	*
○	120	2,8/3,8	2,2	50+4	ALTENDORF	12+12	LD120283850F12	92,20
□	125	2,8/3,6	2,2	30+12	GRIGGIO	12+12	LD125283630F12	134,80
○	125	4,0/4,4	2,2	20+4+1	GABBIANI	20+20	LD125404420F20	97,80

GRUPPO DI REGOLAZIONE RAPIDO GDA PER INCISORI DOPPI SENZA USO DI ANELLI



- GB** Regulation unit GDA Rapido for double scoring saw blades without rings **F** Unité de réglage rapide GDA pour inciseur réglable sans bagues **E** Reglamento unidad GDA Rapido de recuento de hojas de sierra sin anillos

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	120	2,8/3,6	-	20		12+12	LD12028362012/A	500,00
□	120	2,8/3,6	-	22		12+12	LD12028362212/A	500,00
□	125	2,8/3,6	-	20		12+12	LD12528362012/A	500,00
□	125	2,8/3,6	-	22		12+12	LD12528362212/A	500,00




LAME DI RICAMBIO / SPARE BLADES

□	120	2,8/3,6	2,2	50	GDA	12+12	LD120283650F12/A	125,00
□	125	2,8/3,6	2,2	50	GDA	12+12	LD125283650F12/A	125,00






LAMA INCISORI PER SQUADRATRICI E BORDATRICI




GB Scoring saw blade for edge - working and dividing **F** Inciseur pour plaques déchantés et la mise à format de panneaux **E** Incisor para despiezado de tableros

	D	B	b	d	⊙	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
□	90	3,6	2,5	30		20/15°	LE90363020D	LE90363020S	88,60
□	100/92	3,2	2,2	32		20+20	LE10092323220D	LE10092323220S	*
○	100	3,2	2,2	20		20	LE100322020D	LE100322020S	37,50
○	100	3,2	2,2	32		20	LE100323220D	LE100323220S	37,50
○	115	2,6	1,8	30	STEFANI	24A	LE115263024	LE115263024	45,00
○	115	2,6	1,8	30	STEFANI	24	LE115263024D	LE115263024S	45,00
□	120	3,2	2,2	20		30	LE120322030D	LE120322030S	50,80
○	125	3,2	2,2	20		30	LE125322030D	LE125322030S	42,60
○	125	3,2	2,2	20		40	LE125322040D	LE125322040S	47,90
○	125	3,2	2,2	30		40	LE125323040D	LE125323040S	47,90
○	150	3,2	2,2	30		24	LE150323024D	LE150323024S	42,00
○	150	3,2	2,2	20		36	LE150322036D	LE150322036S	45,80
○	150	3,2	2,2	30		36	LE150323036D	LE150323036S	45,80
○	150	3,2	2,2	55		36	LE150325536D	LE150325536S	45,80
○	150	3,2	2,2	60		36	LE150326036D	LE150326036S	45,80
○	150	3,2	2,2	30		48	LE150323048D	LE150323048S	53,50
○	150	3,2	2,2	55		48	LE150325548D	LE150325548S	53,50
○	150	3,2	2,2	60		48	LE150326048D	LE150326048S	53,50
△	150	3,2	2,2	35+4	STEFANI	48	LE1503235F48D	LE1503235F48S	69,00
○	170	3,2	2,2	20		40	LE170322040D	LE170322040S	48,60
○	170	3,2	2,2	30		40	LE170323040D	LE170323040S	48,60
○	180	3,2	2,2	30		36	LE180323036D	LE180323036S	47,90
○	180	3,2	2,2	40		36	LE180324036D	LE180324036S	47,90
○	180	3,2	2,2	55		36	LE180325536D	LE180325536S	47,90
○	180	3,2	2,2	60		36	LE180326036D	LE180326036S	47,90
○	180	3,2	2,2	30		56	LE180323056D	LE180323056S	57,80
○	180	3,2	2,2	40		56	LE180324056D	LE180324056S	57,80
□	180	3,2	2,2	50+3	LEUCO	42	LE1803250F42D	LE1803250F42S	53,40
□	180	3,2	2,2	65+6	LEUCO	48	LE1803265F48D	LE1803265F48S	71,60
□	180	3,2	2,2	50+3	LEUCO	54	LE1803250F54D	LE1803250F54S	60,00
○	200	3,2	2,2	30		48	LE200323048D	LE200323048S	60,50
○	200	3,2	2,2	40		48	LE200324048D	LE200324048S	60,50
○	200	3,2	2,2	55		48	LE200325548D	LE200325548S	60,50
○	200	3,2	2,2	60		48	LE200326048D	LE200326048S	60,50
○	200	3,2	2,2	70		48	LE200327048D	LE200327048S	60,50
○	200	3,2	2,2	80		48	LE200328048D	LE200328048S	60,50
△	200	3,2	2,2	70		64	LE200327064D	LE200327064S	68,80
□	125	3,2	2,2	20		20+4	LE1253220204D	LE1253220204S	*
□	125	3,2	2,2	30		20+4	LE1253230204D	LE1253230204S	*
□	140	3,2	2,2	30		24+4	LE1403230244D	LE1403230244S	*
□	150	3,2	2,2	30		28+4	LE1503230284D	LE1503230284S	*
□	170	3,2	2,2	20		24+4	LE1703220244D	LE1703220244S	*
□	170	3,2	2,2	30		24+4	LE1703230244D	LE1703230244S	*



	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	120	4,0	3,0	35+2	BIESSE	30	LX1204035F30	50,00
○	150	4,0	3,0	35+2	BIESSE	30	LX1504035F30	56,00
○	180	4,0	3,0	35+2	BIESSE	42	LX1804035F42	71,50


LAMA INCISORI PER CENTRI DI LAVORO



GB Scoring saw blade for machining centers **F** Inciseur pour centres d'usinage **E** Incisor para centros de mecanizado

	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
□	120	4,0	2,8	35+4	BIESSE	30 P	LX1204035F30	124,00
□	120	3,6	2,8	40+8	HOMAG	36 A	LX1203640F36	128,50
□	125	3,2	2,2	30+8	HOMAG	36 A	LX1253230F36	124,00
□	125	4,0	3,0	30+4	HOMAG	24 P	LX1254030F24	118,00
□	140	4,0	2,8	35+4	BIESSE	30 P	LX1404035F30	128,50
□	170	3,2	2,2	30+4	HOMAG	48 A	LX1703230F48	136,00
□	180	3,2	2,2	30+4	HOMAG	54 A	LX1803230F54	142,00
□	180	4,0	2,8	35+6	BIESSE	42 A	LX1804035F42	142,00
□	215	4,0	2,8	35+6	BIESSE	50 A	LX2154035F50	148,00
□	240	3,2	2,2	40+8	HOMAG	34 A	LX2403240F34	134,00
□	240	3,2	2,2	40+8	HOMAG	54 A	LX2403240F54	142,00
□	270	3,2	2,4	35+6	BIESSE	48 A	LX2703235F48	136,00
○	300	3,2	2,2	50+7	BIESSE	24 A	LN3003250F24	78,20
○	350	3,5	2,5	50+7	BIESSE	28 A	LN3503550F28	87,20


LAMA INCISORI PER CENTRI DI LAVORO



GB Scoring saw blade for machining centers **F** Inciseur pour centres d'usinage **E** Incisor para centros de mecanizado

	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	120	4,0	3,0	35+2	BIESSE	30	LX1204035F30	50,00
○	150	4,0	3,0	35+2	BIESSE	30	LX1504035F30	56,00
○	180	4,0	3,0	35+2	BIESSE	42	LX1804035F42	71,50

LAMA CIRCOLARE PER SOFTFORMING - POSTFORMING



GB Softforming - postforming saw blade


F Scie circulaire pour softforming - postforming

E Hoja de sierra para softforming - postforming

	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
□	220	3,35	2,5	30		48 T	LS2203353048T	80,20
□	250	4,55	2,8	30		48 T	LS2504553048T	96,40
□	280	4,6	3,2	55	MACMAZZA	48 A	LS2804655F48	155,50
□	280	4,95	3,5	45		84 A	LS2804954584	155,50
□	300	4,55	3,2	75		60 A	LS3004557560	130,00
□	300	4,55	3,2	30	SCHELLING	72 A	LS3004553072	133,40
□	300	4,65	3,2	65	SELCO	72 A	LS30046565F72/A	135,80
□	300	4,60	3,2	50	GIBEN	80 T	LS30046050F80T	140,20
□	340	4,95	3,5	45		80 T	LS3404954580T	158,00

ATTENZIONE POSIZIONE 1,2,8,9: AFFILATURA DENTE TIPO TP (TRAPEZOIDALE PIANO)
ATTENTION POSITION 1,2,8,9: THEETH FORM TP (TRAPEZOIDAL FLAT TOOTH)
ATTENTION POSITION 1,2,8,9: LA FORME DES DENTES EST TP (TRAPEZOIDAL PLATE)
ATECIÓN POSICIÓN 1,2,8,9: AFILADURA DIENTE TIPO TP (TRAPEZOIDAL RECTO)

LAMA CIRCOLARE PER SCANALATURE




GB Grooving circular saw blade

F Scie circulaire pour rainures

E Hoja de sierra para ranurar

	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
○	125	1,5	1,1	30		12	LI125153012	64,30
○	125	1,8	1,3	30		12	LI125183012	63,00
○	125	2,0	1,4	30		12	LI125203012	49,50
○	125	2,5	1,6	30		12	LI125253012	52,10
○	125	3,0	2,0	30		12	LI125303012	43,80
○	125	3,5	2,5	30		12	LI125353012	48,00
○	125	4,0	2,8	30		12	LI125403012	50,10
○	125	4,5	3,2	30		12	LI125453012	56,20
○	125	5,0	4,0	30		12	LI125503012	60,30
○	125	6,0	4,0	30		12	LI125603012	62,90
○	125	7,0	6,0	30		12	LI125703012	100,60
○	125	8,0	6,0	30		12	LI125803012	110,60
○	125	9,0	6,0	30		12	LI125903012	121,80
○	125	10,0	6,0	30		12	LI1251003012	133,90
○	150	1,5	1,1	30		18	LI150153018	74,00
○	150	1,8	1,3	30		18	LI150183018	72,50
○	150	2,0	1,4	30		18	LI150203018	57,00
○	150	2,5	1,6	30		18	LI150253018	60,00
○	150	3,0	2,0	30		18	LI150303018	50,40
○	150	3,5	2,5	30		18	LI150353018	55,00
○	150	4,0	2,8	30		18	LI150403018	57,80
○	150	5,0	4,0	30		18	LI150503018	69,40
○	150	6,0	4,0	30		18	LI150603018	72,40
○	150	7,0	6,0	30		18	LI150703018	115,80
○	150	8,0	6,0	30		18	LI150803018	127,20
○	150	9,0	6,0	30		18	LI150903018	140,10
○	150	10,0	6,0	30		18	LI1501003018	154,10
○	180	2,0	1,4	30		24	LI180203024	63,80
○	180	2,5	1,6	30		24	LI180253024	67,20
○	180	3,0	2,0	30		24	LI180303024	56,40
○	180	3,5	2,5	30		24	LI180353024	61,50
○	180	4,0	2,8	30		24	LI180403024	64,60
○	180	5,0	4,0	30		24	LI180503024	77,80
○	180	6,0	4,0	30		24	LI180603024	81,20
○	180	7,0	6,0	30		24	LI180703024	129,70
○	180	8,0	6,0	30		24	LI180803024	142,50
○	180	9,0	6,0	30		24	LI180903024	156,90
○	180	10,0	6,0	30		24	LI1801003024	172,60
△	180	2,0	1,4	35		24	LI180203524	71,80
△	180	2,5	1,6	35		24	LI180253524	75,20
△	180	3,0	2,0	35		24	LI180303524	64,40
△	180	3,5	2,5	35		24	LI180353524	69,50
△	180	4,0	2,8	35		24	LI180403524	72,60
△	180	5,0	4,0	35		24	LI180503524	85,80
△	180	6,0	4,0	35		24	LI180603524	89,20
△	180	7,0	6,0	35		24	LI180703524	137,70
△	180	8,0	6,0	35		24	LI180803524	150,50
△	180	9,0	6,0	35		24	LI180903524	164,90
△	180	10,0	6,0	35		24	LI1801003524	180,60
□	200	3,0	2,0	30		32	LI200303032	67,80
□	200	4,0	2,8	30		32	LI200403032	77,50
□	200	5,0	4,0	30		32	LI200503032	93,40
□	200	6,0	4,0	30		32	LI200603032	97,50
□	250	3,0	2,0	30		40	LI250303040	88,50
□	250	4,0	2,8	30		40	LI250403040	89,10
□	250	5,0	4,0	30		40	LI250503040	102,80
□	250	6,0	4,0	30		40	LI250603040	107,30
□	300	3,0	2,0	30	2/10/60	48	LI3003030F48	110,00
□	300	4,0	2,8	30	2/10/60	48	LI3004030F48	121,00
□	300	5,0	4,0	30	2/10/60	48	LI3005030F48	140,00
□	300	6,0	4,0	30	2/10/60	48	LI3006030F48	160,00


LAMA CIRCOLARE PER SEGHE A PENDOLO E SEGHE RADIALI



- GB Circular saw blade for pendulum saws, radial arm saws
 F Scie circulaire pour scie pendulaire et scie a bras radial
 E Hoja de sierra para sierras pendulares, sierras de brazo radial

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	300	4,0	2,8	30	2/10/60	36	LR3004030F36N	86,50
△	350	4,0	2,8	30	2/10/60	42	LR3504030F42N	93,80
△	400	4,2	2,8	30	2/10/60	48	LR4004230F48N	102,20
□	450	4,4	3,0	30	2/10/60	54	LR4504430F54N	136,50
△	500	4,4	3,0	30	2/10/60	60	LR5004430F60N	159,80
□	550	4,8	3,2	30	2/10/60	66	LR5504830F66N	214,00
□	600	5,2	3,6	30	2/10/60	72	LR6005230F72N	295,00


LAMA CIRCOLARE CON TAGLIANTI NEGATIVI PER METALLI LEGGERI



- GB Light - metal cutting circular saw blade with negative cut
 F Scie circulaire pour les métaux légers avec denture négative
 E Hoja de sierra para el corte de metales ligeros con corte negativo

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	200	3,2	2,5	20		64	LA200322064N	68,10
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	60	LA2503430F60N	70,80
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	60	LA2503432F60N	70,80
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	80	LA2503430F80N	68,60
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	80	LA2503432F80N	68,60
□	275	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA2753430F84N	98,80
□	275	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA2753432F84N	98,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	72	LA3003430F72N	79,80
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	72	LA3003432F72N	79,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3003430F84N	88,10
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3003432F84N	88,10
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3003430F96N	82,90
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3003432F96N	82,90
□	320	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3203430F96N	115,50
□	330	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3303430F96N	118,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3503430F84N	96,60
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3503432F84N	96,60
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3503430F96N	103,80
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3503432F96N	103,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	108	LA3503430F108N	97,20
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	108	LA3503432F108N	97,20
□	370	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3703830F96N	142,20
□	380	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3803830F96N	146,50
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4004030F96N	118,80
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4004032F96N	118,80
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4004030F108N	126,00
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4004032F108N	126,00
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	120	LA4004030F120N	133,40
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	120	LA4004032F120N	133,40
△	420	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4204030F96N	148,90
□	430	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4304030F96N	175,30
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4504030F96N	148,90
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4504032F96N	148,90
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4504030F108N	155,60
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4504032F108N	155,60
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	128	LA4504030F128N	165,70
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	128	LA4504032F128N	165,70
□	450	4,0	3,2	30	2/11/63	140	LA4504030F140N	216,50
○	500	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA5004630F120N	213,10
○	500	4,6	3,6	32	2/11/63	120	LA5004632F120N	213,10
□	500	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5004630F140N	255,00
□	500	4,6	3,6	30	2/11/63	156	LA5004630F156N	285,00
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5504630F140N	308,20
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	172	LA5504630F172N	356,80
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA6004630F140N	368,30
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	186	LA6004630F186N	418,80
□	650	5,0	4,0	30	2/11/63	160	LA6505030F160N	558,00
□	700	5,0	4,0	30	2/11/63	160	LA7005030F160N	585,00

LAMA CIRCOLARE PER TAGLI DI CORNICI



- GB Circular saw blade for frames
 F Scie circulaire pour cadres
 E Hoja de sierra para molduras

	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	200	3,0	2,5	30		64	LQ200303064/C	82,00
△	250	3,0	2,5	30	PH2	60	LQ250303060/C	70,20
○	250	3,0	2,5	30	PH2	80	LQ250303080/C	92,50
△	300	3,0	2,5	30	PH2	72	LQ3003030F72/C	86,20
○	300	3,0	2,5	30	PH2	96	LQ3003030F96/C	112,30
△	350	3,2	2,5	30	PH2	84	LQ3503230F84/C	102,20
△	350	3,2	2,5	30	PH2	108	LQ3503230F108/C	119,80



DORIGO UTENSILI
 diamond & hard metal tools
 174

I M
 171


I M
 172



LAMA CIRCOLARE CON TAGLIANTI POSITIVI PER METALLI LEGGERI





GB Light - metal cutting circular saw blade with positive cut **F** Scie circulaire pour les métaux légers avec denture positive **E** Hoja de sierra para el corte de metales ligeros con corte positivo



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	200	3,2	2,5	20		48	LA200322048P	67,40
○	200	3,2	2,5	20		64	LA200322064P	68,10
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	60	LA2503430F60P	70,80
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	60	LA2503432F60P	70,80
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	80	LA2503430F80P	68,60
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	80	LA2503432F80P	68,60
□	275	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA2753430F84P	98,80
□	275	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA2753432F84P	98,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	72	LA3003430F72P	79,80
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	72	LA3003432F72P	79,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3003430F84P	88,10
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3003432F84P	88,10
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3003430F96P	82,90
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3003432F96P	82,90
□	320	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3203430F96P	115,50
□	330	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3303430F96P	118,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3503430F84P	96,60
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3503432F84P	96,60
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3503430F96P	103,80
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3503432F96P	103,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	108	LA3503430F108P	97,20
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	108	LA3503432F108P	97,20
□	370	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3703830F96P	142,20
□	380	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3803830F96P	146,50
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4004030F96P	118,80
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4004032F96P	118,80
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4004030F108P	126,00
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4004032F108P	126,00
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	120	LA4004030F120P	133,40
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	120	LA4004032F120P	133,40
△	420	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4204030F96P	148,90
□	430	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4304030F96P	175,30
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4504030F96P	148,90
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4504032F96P	148,90
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4504030F108P	155,60
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4504032F108P	155,60
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	128	LA4504030F128P	165,70
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	128	LA4504032F128P	165,70
□	450	4,0	3,2	30	2/11/63	140	LA4504030F140P	216,50
○	500	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA5004630F120P	213,10
○	500	4,6	3,6	32	2/11/63	120	LA5004632F120P	213,10
□	500	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5004630F140P	255,00
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA5504630F120P	282,00
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5504630F140P	308,20
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA6004630F120P	342,50
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA6004630F140P	368,30
□	650	5,0	4,0	30	2/11/63	140	LA6505030F140P	527,80
□	700	5,0	4,0	30	2/11/63	140	LA7005030F140P	552,00

○ △ □ * Ⓢ Ⓣ Ⓤ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2

LAMA CIRCOLARE PER METALLI FERROSI





GB Circular saw blade for ferrous metal **F** Scie circulaire pour métaux ferreux **E** Hoja de sierra para metales ferrosos




	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
○	110	2,5	1,8	20		20	LG110252020	50,30
○	150	2,5	1,8	30		22	LG150253022	54,60
○	160	2,5	1,8	30		24	LG160253024	58,80
○	180	2,5	1,8	30		28	LG180253028	62,70
□	200	2,5	1,8	30		32	LG200253032	67,50
○	225	2,5	1,8	30		34	LG225253034	70,40
○	250	2,5	1,8	30		40	LG250253040	77,00
○	300	2,5	1,8	30		50	LG300253050	86,60
△	350	2,8	2,2	30	2/10/60	60	LG3502830F60	104,50
△	350	2,8	2,2	30	2/10/60	80	LG3502830F80	130,40

LAMA CIRCOLARE PER PANNELLI SANDWICH PER COIBENTAZIONE




GB Circular saw blade for sandwich panels **F** Scie circulaire pour panneaux sandwich **E** Hoja de sierra para paneles sanwich para coibentazione



	D	B	b	d	⊙○⊙	Z	COD	€
□	250	2,8	2,2	30		80	LG250283080	104,80
□	300	2,8	2,2	30	2/10/60	96	LG3002830F96	122,20
□	330	3,2	2,6	30	2/10/60	96	LG3303230F96	135,60
□	350	3,2	2,6	30	2/10/60	108	LG3503230F108	142,50
□	400	3,4	2,8	30	2/10/60	108	LG4003430F108	163,40
□	450	3,6	3,0	30	2/10/60	120	LG4503630F120	214,60
□	450	3,6	3,0	32		120	LG4503632120	214,60
□	500	3,8	3,2	32		120	LG5003832120	271,20
□	500	3,8	3,2	40		120	LG5003840120	271,20
□	520	4,2	3,6	32		140	LG5204232140	328,00
□	520	4,2	3,6	40		140	LG5204240140	328,00
□	550	4,2	3,6	32		140	LG5504232140	330,00
□	550	4,2	3,6	40		140	LG5504240140	330,00
□	600	4,2	3,6	32		144	LG6004232144	380,00
□	600	4,2	3,6	40		144	LG6004240144	380,00

○ △ □ * Ⓢ Ⓣ Ⓤ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2

LAMA CIRCOLARE PER TAGLIO MATERIALI PLASTICI




GB Circular saw blade for plastic material F Scie circulaire pour matériel plastique E Hoja de sierra para material plastico




	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	200	3,0	2,5	30		64	LV200303064/C	86,20
△	200	3,0	2,5	35		64	LV200303564/C	94,20
○	250	3,0	2,5	30	PH2	80	LV250303080/C	95,80
○	300	3,0	2,5	30	PH2	96	LV3003030F96/C	116,20
○	350	3,2	2,5	30	PH2	108	LV3503230F108/C	126,50

○ △ □ * Ⓜ Ⓝ Ⓟ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2

LAMA CIRCOLARE PER EDILIZIA




GB Circular saw blade for building F Scie circulaire pour construction E Hoja de sierra para construciones




	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	250	3,2	2,2	30		40	LU2503230F40	35,80
○	300	3,2	2,2	30	2/10/60	48	LU3003230F48/E	46,80
○	315	3,2	2,2	30	2/10/60	48	LU3153230F48/E	51,40
○	350	3,2	2,2	30	2/10/60	54	LU3503230F54/E	56,00
○	400	3,6	2,5	30	2/10/60	60	LU4003630F60/E	82,30

○ △ □ * Ⓜ Ⓝ Ⓟ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2

LAMA CIRCOLARE PER EDILIZIA



GB Circular saw blade for building F Scie circulaire pour construction E Hoja de sierra para construciones




	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	250	3,2	2,2	30		24 LT	LL2503230F24	39,70
○	300	3,2	2,2	30	2/10/60	28 LT	LL3003230F28	42,90
○	315	3,2	2,2	30	2/10/60	28 LT	LL3153230F28/E	47,50
○	350	3,2	2,2	30	2/10/60	32 LT	LL3503230F32/E	51,40
○	400	3,6	2,5	30	2/10/60	36 LT	LL4003630F36/E	62,90
○	450	4,2	2,8	30	2/10/60	40LT	LL4504230F40	91,50
○	500	4,2	2,8	30	2/10/60	44LT	LL5004230F44	98,70
○	550	4,2	3,0	30	2/10/60	48LT	LL5504230F48/E	135,00
○	600	4,2	3,0	30	2/10/60	48LT	LL6004230F48/E	150,00

○ △ □ * Ⓜ Ⓝ Ⓟ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2



SETTORI PER TRUCIOLATORI




GB Trimming hogger segments

F Segments pour déchiqueteurs

E Segmentos para tridurador

	D	B	b	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
SWEBO							
△	200	4,0/5,0	2,5	12	TS2004012D/C	TS2004012S/C	*
△	250	4,0/6,0	2,7	14	TS2504014D/C	TS2504014S/C	*
△	300	4,0/6,0	2,7	14	TS3004014D/C	TS3004014S/C	*
LEITZ							
□	250	4,5/6,0	2,6	7	TS250457D/F	TS250457S/F	68,40
□	300	4,5/6,0	2,6	9	TS300459D/F	TS300459S/F	77,80
□	350	4,5/6,0	2,6	10	TS3504510D/F	TS3504510S/F	87,80
LEUCO							
○	200	4,0	2,8	4	TS200404D/E	TS200404S/E	34,60
○	250	4,0	2,8	4	TS250404D/E	TS250404S/E	34,60
□	200	4,0	2,8	5	TS200405D/E	TS200405S/E	48,40
□	250	4,0	2,8	5	TS250405D/E	TS250405S/E	48,40
LEUCO							
□	250	4,0	2,8	6	TS250406D/E	TS250406S/E	62,30
□	250	4,0	2,8	8	TS250408D/E	TS250408S/E	79,20
□	300	4,0	2,8	6	TS300406D/E	TS300406S/E	62,30
□	300	4,0	2,8	8	TS300408D/E	TS300408S/E	79,20
□	300	4,0	2,8	10	TS3004010D/E	TS3004010S/E	94,40
□	350/430	4,0	2,8	6	TS350406D/E	TS350406S/E	62,30
□	350/430	4,0	2,8	8	TS350408D/E	TS350408S/E	79,20
□	350/430	4,0	2,8	10	TS3504010D/E	TS3504010S/E	94,40
WITOX							
○	200	5,0	2,8	7	TS200507D/A	TS200507S/A	63,00
○	250	5,0/7,0	2,8	7	TS250507D/A	TS250507S/A	63,00
△	300	5,0/7,0	2,8	7	TS300507D/A	TS300507S/A	63,00
●	200	6,2	2,8	7	TS200627D/A	TS200627S/A	54,60
●	250	6,2	2,8	7	TS250627D/A	TS250627S/A	54,60
●	300	6,2	2,8	7	TS300627D/A	TS300627S/A	54,60
●	350	6,2	2,8	7	TS350627D/A	TS350627S/A	54,60
●	250	6,2	2,8	13	TS2506213D/A	TS2506213S/A	96,00
●	300	6,2	2,8	13	TS3006213D/A	TS3006213S/A	96,00
WITOX							
○	250	5,0	2,8	7	TS250507D/A1	TS250507S/A1	58,20
△	300	5,0	2,8	7	TS300507D/A1	TS300507S/A1	58,20
□	350	5,0	2,8	7	TS350507D/A1	TS350507S/A1	58,20
□	250	5,0	2,8	13	TS2505013D/A1	TS2505013S/A1	96,00
□	300	5,0	2,8	13	TS3005013D/A1	TS3005013S/A1	96,00
△	350	5,0	2,8	12	TS3505013D/A1	TS3505013S/A1	96,00

LAMA CIRCOLARE PER TRUCIOLATORI



GB Circular saw blade for trimming hogs


F Scie circulaire pour déchiqueteurs

E Hoja de sierra para desmenuzadores

	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
□	200	4,0	2,8	80	4 LEUCO	44-4	TL2004080F44PD	TL2004080F44PS	74,00
□	200	4,0	2,8	80	4 LEUCO	48	TL2004080F48D/E	TL2004080F48S/E	78,50
□	200	4,0	2,8	80	4 LEUCO	64-4	TL2004080F64PD/E	TL2004080F64PS/E	81,20
○	205	4,1	2,8	80		48	TL205418048D	TL205418048S	61,50
○	205	4,1	2,8	80		60	TL205418060D	TL205418060S	65,30
□	205	4,1	2,8	80	3 WITOX	48	TL2054180F48D/A	TL2054180F48S/A	78,50
○	205	4,1	2,8	80		60-3	TL2054180F60PD/A	TL2054180F60PS/A	81,20
□	220	4,0	2,8	80	6 LEUCO	60	TL2204080F60D	TL2204080F60S	78,50
□	250	4,1	2,8	80		60	TL250418060D	TL250418060S	84,00
□	250	4,1	2,8	130		60	TL2504113060D	TL2504113060S	84,00
△	250	4,0	2,8	80	6 LEUCO	54-6	TL2504080F54PD	TL2504080F54PS	80,60
△	250	4,0	2,8	100	6 LEUCO	78-6	TL25040100F78PD	TL25040100F78PS	95,90
○	255	4,1	2,8	130		40	TL2554113040D	TL2554113040S	65,40
○	255	4,1	2,8	80		60	TL255418060D	TL255418060S	66,80
○	255	4,1	2,8	130		60	TL2554113060D	TL2554113060S	66,80
□	255	4,1	2,8	130	4 WITOX	40	TL25541130F40D/A	TL25541130F40S/A	73,90
○	255	4,1	2,8	130	4 WITOX	60	TL25541130F60D/A	TL25541130F60S/A	75,30
□	255	4,1	2,8	130		80	TL2554113080D	TL2554113080S	92,60
○	255	4,1	2,8	130	4 WITOX	60-4	TL25541130F60PD/A	TL25541130F60PS/A	75,30
□	255	4,1	2,8	130	4 WITOX	80-4	TL25541130F80PD/A	TL25541130F80PS/A	94,90
○	255	4,1	2,8	100	6 LEUCO	60-6	TL25541100F60PD/E	TL25541100F60PS/E	80,60
○	255	4,1	2,8	100	6 LEUCO	78-6	TL25541100F78PD/E	TL25541100F78PS/E	95,50
○	255	4,1	2,8	130	6 SWEBO	60-2	TL25541130F60PD/C	TL25541130F60PS/C	80,60
□	255	4,1	2,8	130	6 SWEBO	80-2	TL25541130F80PD/C	TL25541130F80PS/C	95,50
□	255	4,1	2,8	130	10 FREUD	60-4	TL25541130F60PD/B	TL25541130F60PS/B	84,70
□	300	4,1	2,8	130		72	TL3004113072D	TL3004113072S	118,60
□	305	4,1	2,8	155		72	TL3054115572D	TL3054115572S	106,20
□	305	4,1	2,8	155	6 WITOX	48	TL30541155F48D/A	TL30541155F48S/A	89,90
○	305	4,1	2,8	155	6 WITOX	72-6	TL30541155F72PD/A	TL30541155F72PS/A	98,50
□	305	4,1	2,8	155	6 WITOX	96-6	TL30541155F96PD/A	TL30541155F96PS/A	112,20
□	350	4,1	2,8	155	8 WITOX	56	TL35041155F56D/A	TL35041155F56S/A	122,50
□	350	4,1	2,8	155	8 WITOX	80	TL35041155F80D/A	TL35041155F80S/A	132,00



LAME CIRCOLARI SPECIALI



GB Special circular saw blades **F** Scies circulaires speciales **E** Hojas de sierra circular especiales

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3	n° pcs 4-5	n° pcs 6-8
601	4,8	> 51,05	530,00	440,00	405,00	390,00	375,00
		51,04 ÷ 31,90	540,00	450,00	415,00	400,00	385,00
		31,89 ÷ 21,27	550,00	460,00	425,00	410,00	395,00
		21,26 ÷ 16,32	560,00	470,00	435,00	420,00	405,00
		16,31 ÷ 13,08	590,00	500,00	465,00	450,00	435,00
650	6,2	13,07 ÷ 10,40	620,00	530,00	495,00	480,00	465,00

D	B	P	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3	n° pcs 4-5	n° pcs 6-8
651	4,8	> 51,05	560,00	470,00	435,00	420,00	405,00
		51,04 ÷ 31,90	570,00	480,00	445,00	430,00	415,00
		31,89 ÷ 21,27	580,00	490,00	455,00	440,00	425,00
		21,26 ÷ 16,32	590,00	500,00	465,00	450,00	435,00
		16,31 ÷ 13,08	620,00	530,00	495,00	480,00	465,00
700	6,2	13,07 ÷ 10,40	650,00	560,00	525,00	510,00	495,00

DETERMINAZIONE PASSO P
HOW TO DETERMINE P
DETERMINATION DE P
DETERMINACION PASO P

$$P = \frac{\pi \times D}{Z}$$

ESEMPIO 5 pcs 290x5,3/3,2x40 Z=64
EXAMPLE
EXEMPLE
EJEMPLO

$P = \frac{3,14 \times 290}{64} = 14,23 \quad \epsilon = 170,00$

SUPPLEMENTO RIVESTIMENTO "GDA COATED"
ADDITIONAL COST FOR "GDA COATED"
SUPPLEMENT DE PRIX POUR "GDA COATED"
SUPLEMENTO REVESTIMIENTO "GDA COATED" **+7%**

SUPPLEMENTO SILENZIATURA
ADDITIONAL COST FOR LOW NOISE SYSTEM
SUPPLEMENT DE PRIX POUR LAMES SILENCIEUSES
SUPLEMENTO SILENCIADORA **+8%**

SUPPLEMENTO RASANTI HM
ADDITIONAL COST FOR STROBES HM
SUPPLEMENT DE PRIX POUR RACLEURS
SUPLEMENTO RASURACIONES **+20%**

LAME CIRCOLARI SPECIALI A GRANDE DIAMETRO

GB Special circular saw blades **F** Scies circulaires speciales **E** Hojas de sierra circular especiales

I prezzi sono indicativi e possibili di modifica in base alle specifiche della lama circolare
Prices are indicative and possible amendment in accordance with the specifications of the circular sawblade
Les prix sont indicatifs et ils peuvent être modifiés selon les caractéristiques de la scie circulaire
Los precios son indicativos y posible modificación de conformidad con las especificaciones de la hoja de sierra

D	B	Z	b	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-4	n° pcs 5-8
701	5,5	28 - 48	4,4	900,00	700,00	635,00	600,00
				960,00	760,00	695,00	660,00
				1020,00	820,00	755,00	720,00
770	6,0	97 - 120		1080,00	880,00	815,00	780,00
701	6,2	28 - 48	5,0	1000,00	800,00	735,00	700,00
				1060,00	860,00	795,00	760,00
				1120,00	920,00	855,00	820,00
770	7,5	97 - 120		1180,00	980,00	915,00	880,00

D	B	Z	b	n° pcs 1	n° pcs 2	n° pcs 3-4	n° pcs 5-8
771	5,5	28 - 48	4,4	930,00	730,00	665,00	630,00
				990,00	790,00	725,00	690,00
				1050,00	850,00	785,00	750,00
800	6,0	97 - 120		1110,00	910,00	845,00	810,00
771	6,2	28 - 48	5,0	1030,00	830,00	765,00	730,00
				1090,00	890,00	825,00	790,00
				1150,00	950,00	885,00	850,00
800	7,5	97 - 120		1210,00	1010,00	945,00	910,00


SUPPLEMENTO SILENZIATURA
ADDITIONAL COST FOR LOW NOISE SYSTEM
SUPPLEMENT DE PRIX POUR LAMES SILENCIEUSES
SUPLEMENTO SILENCIADORA **+10%**

SUPPLEMENTO RASANTI HM
ADDITIONAL COST FOR STROBES HM
SUPPLEMENT DE PRIX POUR RACLEURS
SUPLEMENTO RASURACIONES **+25%**

ANELLI DI RIDUZIONE FORO PER LAME CIRCOLARI

GB Reduction rings for circular saw blades **F** Bagues de réduction pour scie circulaire **E** Anillos de reduccion para hojas circulares



	D	b	d	COD	€
○	20	2,0	12	ARID2012	3,00
○	20	2,0	16	ARID2016	3,00
○	25	2,0	16	ARID2516	3,00
○	25	2,0	20	ARID2520	3,00
○	30	2,0	16	ARID3016	3,00
○	30	2,0	20	ARID3020	2,00
○	30	2,0	25	ARID3025	2,00
○	30	2,0	25,4	ARID30254	2,00
○	32	2,0	20	ARID3220	3,00
○	32	2,0	30	ARID3230	2,00
○	35	2,0	20	ARID3520	3,00
○	35	2,0	25	ARID3525	3,00
○	35	2,0	25,4	ARID35254	3,00
○	35	2,0	30	ARID3530	2,00
○	35	2,0	32	ARID3532	3,00
○	40	2,0	30	ARID4030	4,00
○	40	2,0	32	ARID4032	4,00
○	40	2,0	35	ARID4035	4,00



ANELLI DISTANZIALI

GB Spacing rings **F** Bagues de distance **E** Anillos distanciadores

	D	b	d/○	€	d/○	€
A		0,1		12,00		12,00
A		0,2		10,00		10,00
A		0,5 / 1,0		8,00		8,00
A		2,0 / 2,5		10,00		10,00
A		3,0 / 3,5		12,00		12,00
A		4,0	A RICHIESTA	15,00	A RICHIESTA	15,00
B		5,0	SENZA KW	20,00	CON KW	20,00
B	D < 150	6,0		25,00		25,00
B		7,0 / 8,0	UPON REQUEST	32,00	UPON REQUEST	39,50
B		9,0 / 10,0	WITHOUT KW	39,50	WITH KW	48,50
B		11,0 / 15,0		45,00		58,00
B		16,0 / 20,0		50,50		67,50
C		21,0 / 30,0		56,50		78,50
C		31,0 / 40,0		62,00		86,50
C		41,0 / 50,0		68,00		94,00



QUANTITATIVO MINIMO ORDINABILE PER SPESSORE: A=12 PEZZI - B=6 PEZZI - C=3 PEZZI
MINIMUM ORDER FOR THICKNESS: A=12 PIECES - B=6 PIECES - C=3 PIECES
MINIMUM QUANTITÉ ORDONNABLE POUR ÉPAISSEUR: A=12 PIÈCES - B=6 PIÈCES - C=3 PIÈCES
CANTIDAD MINIMA ORDENABLE POR ESPESOR: A= 12 PIEZAS - B=6 PIEZAS - C=3 PIEZAS



TRUCIOLATORI UNIVERSALI A BASSA RUMOROSITA'

GB Universal low noise trimming hogsers F Déchiqueteurs universel silencieux E Desmenuzadores universales a baja rumorosidad



D 200 x 30



D 250 / 300 / 350 x 30



D 330 x 90

INFORMAZIONI TECNICHE

Trattasi di gruppi truciolatori a "BASSA RUMOROSITA'" con lame HM o DIA. Corpo in lega leggera con lame per truciolare posizionate a taglio elicoidale, anelli fono-assorbenti e lama principale.

E' possibile la costruzione di truciolatori con diametro e spessori speciali (D-B-d) per qualsiasi particolare esigenza di lavorazione.

TECNICAL INFORMATION

Group of "LOW NOISE" trimming hogsers, with circular saw blades HM or DIA. Light metal body with circular saw blades to chips, assembled with spiral multicut, low noise rings and main circular saw blades.

It is possible manufacture trimming hogsers with diametre and thickness (D-B-d) for every type of work requested.

INFORMATIONS TECHNIQUES


Il s'agit d'un groupage de déchiqueteurs silencieux avec lames HM ou DIA. Le corps est en alliage léger avec les lames pour réduire en copeaux positionnées pour à coupe hélicoïdale, les bagues qui absorbaient le bruit et la lame principale.

C'est possible la construction de déchiqueteurs avec diamètre et épaisseur spéciaux (D-B-d) pour chaque exigence de travail.

INFORMACIONES TECNICAS

Tratandose de grupos desmenuzadores a "BAJA RUMUROSIDAD" con hojas HM o DIA. Cuerpo en liga ligera con hojas para desmenuzadores posicionados a corte helicoidal, anillos fono-absorbentes y haja principal.

Es posible la construccion de desmenuzadores con diametro y espesores especiales (D-B-d) para cualquier tipo de trabajo




D	D max	D ₁	n max min ¹
200	208	205	7000
250	258	255	6800
300	308	305	5800
350	358	355	4800

ALU




POSSIBILITA' DI LAVORAZIONE


Assembling possibilities / Possibilité de montage / Posibilidad de trabajo



TRUCIOLATORE - INCISORE
TRIMMING HOGGER SCORING SAW BLADE
DECHIQUETEUR - INCISEUR
DESMENUZADOR - INCISOR



TRUCIOLATORE - TRUCIOLATORE
TRIMMING HOGGER - TRIMMING HOGGER
DECHIQUETEUR - DECHIQUETEUR
DESMENUZADOR - DESMENUZADOR



TRUCIOLATORE
TRIMMING HOGGER
DECHIQUETEUR
DESMENUZADOR

UTILIZZO: macchine squadratrici - macchine bordatrici - linee per giunzione di testa - ecc.
USE: squaring & edge banding machines - lines for finger jointing - etc.
USAGE: machines équarisseuses - à plaquer - lignes pour abourage de tete - etc
UTILIZO: maquinas esquadra - chapeadoras de cantos - linea para empalme tipo peine - exetera




TRUCIOLATORI UNIVERSALI A BASSA RUMOROSITA'

GB Universal low noise trimming hogsers F Déchiqueteurs universel silencieux E Desmenuzadores universales a baja rumorosidad

	D	B	d	Z lama princ.	N° lame truc.	LT	COD DX-RH	COD SX-LH	€
△	200	30	35 CH	48	5	92	TC2003035K48D	TC2003035K48S	600,00
△	200	30	40 CH	48	5	92	TC2003040K48D	TC2003040K48S	600,00
△	200	30	35 CH	60-6	5	92	TC2003035K60D	TC2003035K60S	610,00
△	200	30	40 CH	60-6	5	92	TC2003040K60D	TC2003040K60S	610,00
△	200	52	35 CH	48	9	92	TC2005235K48D	TC2005235K48S	830,00
△	200	52	40 CH	48	9	92	TC2005240K48D	TC2005240K48S	830,00
△	200	52	35 CH	60-6	9	92	TC2005235K60D	TC2005235K60S	840,00
△	200	52	40 CH	60-6	9	92	TC2005240K60D	TC2005240K60S	840,00
○	250	30	60	40	5	40	TC250306040D	TC250306040S	540,00
○	250	30	80	40	5	40	TC250308040D	TC250308040S	540,00
○	250	30	60	56	5	40	TC250306056D	TC250306056S	550,00
○	250	30	80	56	5	40	TC250308056D	TC250308056S	550,00
○	250	30	60	80-8	5	40	TC250306080D	TC250306080S	570,00
○	250	30	80	80-8	5	40	TC250308080D	TC250308080S	570,00
○	250	52	60	40	9	62	TC250526040D	TC250526040S	850,00
○	250	52	80	40	9	62	TC250528040D	TC250528040S	850,00
○	250	52	60	56	9	62	TC250526056D	TC250526056S	860,00
○	250	52	80	56	9	62	TC250528056D	TC250528056S	860,00
○	250	52	60	80-8	9	62	TC250526080D	TC250526080S	880,00
○	250	52	80	80-8	9	62	TC250528080D	TC250528080S	880,00
○	300	30	60	48	5	40	TC300306048D	TC300306048S	710,00
○	300	30	80	48	5	40	TC300308048D	TC300308048S	710,00
○	300	30	60	72	5	40	TC300306072D	TC300306072S	720,00
○	300	30	80	72	5	40	TC300308072D	TC300308072S	720,00
○	300	52	60	48	9	62	TC300526048D	TC300526048S	1070,00
○	300	52	80	48	9	62	TC300528048D	TC300528048S	1070,00
○	300	52	60	72	9	62	TC300526072D	TC300526072S	1080,00
○	300	52	80	72	9	62	TC300528072D	TC300528072S	1080,00
○	350	30	60	60	5	40	TC350306060D	TC350306060S	900,00
○	350	30	80	60	5	40	TC350308060D	TC350308060S	900,00
○	350	30	60	80	5	40	TC350306080D	TC350306080S	915,00
○	350	30	80	80	5	40	TC350308080D	TC350308080S	915,00
△	350	52	60	60	9	62	TC350526060D	TC350526060S	1340,00
△	350	52	80	60	9	62	TC350528060D	TC350528060S	1340,00
△	350	52	60	80	9	62	TC350526080D	TC350526080S	1360,00
△	350	52	80	80	9	62	TC350528080D	TC350528080S	1360,00

FORI INDICATIVI DI ALCUNE MACCHINE
PER TRUCIOLATORI Ø 200
INDICATIVE CENTER BORE FOR SOME
MACHINES FOR TRIMMING HOGGERS Ø 200

INDICATION DES ALESAGES DE CERTAINES
MACHINES POUR DECHIQUETEURS Ø 200
ORIFICIOS DE ALGUNAS MAQUINAS PARA
DESMENUZADORES Ø 200



MACCHINA	FORO - CHIAVETT A
CELASCHI	35 - 1 CH 10x4
GABBIANI	40 - 1 CH 10x5
GUBISCH	40 - 2 CH 12x4
HOMAG	35 - 2 CH 10x4
IMA	35 - 2 CH 10x4
SCHWABEDISSEN	40 - 1 CH 12x5
SCHWABEDISSEN	40 - 2 CH 12x5
SPANEVELLO	40 - 1 CH 12x5
TORWEGGE	35 - 2 CH 10x4
TORWEGGE	40 - 2 CH 12x4
WILMSMEYER	35 - 2 CH 10x4

I
M7
1
07
1
27
1
4

RICAMBI PER IM 702

SPARES FOR IM 702 / RECHANGES POUR IM 702 / REPUESTOS P


DORIGO UTENSILI S.p.A.
 diamond & hard metal tools

ARA IM 702

LAMA PRINCIPALE
 MAIN SAWBLADE
 SCIE CIRCULAIRE PRINCIPAL
 HOJA PRINCIPAL

	D	B	B	d	fori	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
○	205	4,1	2,8	80	6	48	TL2054180F48D	TL2054180F48S	68,30
○	205	4,1	2,8	80	6	60-6	TL2054180F60PD	TL2054180F60PS	72,60
○	255	4,1	2,8	130	6	40	TL25541130F40D	TL25541130F40S	73,90
○	255	4,1	2,8	130	6	56	TL25541130F56D	TL25541130F56S	79,40
○	255	4,1	2,8	130	6	80-8	TL25541130F80PD	TL25541130F80PS	95,50
○	305	4,1	2,8	155	9	48	TL30541155F48D	TL30541155F48S	89,90
○	305	4,1	2,8	155	9	72	TL30541155F72D	TL30541155F72S	98,50
○	355	4,1	2,8	180	9	60	TL35541180F60D	TL35541180F60S	122,50
○	355	4,1	2,8	180	9	80	TL35541180F80D	TL35541180F80S	132,00

LAMA TRUCIOLATRICE
 CHIPPING CIRCULAR SAW BLADE
 SCIE CIRCULAIRE POUR RÉDUIRE EN COUPEAUX
 HOJA DESMENUZADORA

Truciolatore	Lama	D	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€	
○	200	1	200	6	TA2001D	TA2001S	46,00
○		2	202	6	TA2002	TA2002	40,00
○		3	204	6	TA2003	TA2003	40,00
○		4	206	6	TA2004	TA2004	40,00
○		5	208	6	TA2005	TA2005	40,00
○	250	1	250	8	TA2501D	TA2501S	48,00
○		2	252	8	TA2502	TA2502	42,00
○		3	254	8	TA2503	TA2503	42,00
○		4	256	8	TA2504	TA2504	42,00
○		5	258	8	TA2505	TA2505	42,00
○	300	1	300	8	TA3001D	TA3001S	50,00
○		2	302	8	TA3002	TA3002	44,00
○		3	304	8	TA3003	TA3003	44,00
○		4	306	8	TA3004	TA3004	44,00
○		5	308	8	TA3005	TA3005	44,00
○	350	1	350	10	TA3501D	TA3501S	57,00
○		2	352	10	TA3502	TA3502	51,00
○		3	354	10	TA3503	TA3503	51,00
○		4	356	10	TA3504	TA3504	51,00
○		5	358	10	TA3505	TA3505	51,00

ANELLO FONO-ASSORBENTE
 LOW NOISE RING / BAGUE POUR RÉDUIRE LE BRUIT / ANILLO FONO-ABSORBENTE

Truciolatore	COD DX-RH	COD SX-LH	€
○	200	TF200	12,00
○	250	TF250	14,00
○	300	TF300	16,00
○	350	TF350	20,00


FRRV 70252
 € 2,00


FRRV 70230
 € 1,50


FRRV 702M5
 € 1,50


FRRC 7023
 € 3,00


FRRV 7025
 € 20,00

○ △ □ * Ⓢ Ⓣ Ⓤ = vedi pagina 2 / see page 2 / voir page 2 / vease pagina 2

82

TRUCIOLATORI A SETTORE

 Trimming hogger with segments

 Déchiqueteurs avec segments

 Desmenuzadores con segmentos


D 250 / 300 / 350 x 30



D 250 / 300 x 50

INFORMAZIONI TECNICHE

Truciolatori con lame HM o DIA. Corpo in lega leggera con settori Z=7 o Z=13

TECNICAL INFORMATION


Trimming hogs, with circular saw blades HM or DIA. Light metal body with segment Z=7 or Z=13.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Déchiqueteurs avec lames HM ou DIA. Le corp est en alliage léger avec segments Z=7 ou Z=13

INFORMACIONES TECNICAS

Desmenuzadores con hojas HM o DIA. Cuerpo en liga ligera con segmentos Z=7 o Z=13



DX = RH SX = LH




D	D max	D ₁	n max min ¹
200	208	205	6000
250	258	255	4000
300	308	305	3000
350	358	355	2800

ALU



POSSIBILITA' DI LAVORAZIONE

Assembling possibilities / Possibilité de montage / Posibilidad de trabajo


TRUCIOLATORE - INCISORE
 TRIMMING HOGGER SCORING SAW BLADE
 DECHIQUETEUR - INCISEUR
 DESMENUZADOR - INCISOR

TRUCIOLATORE - TRUCIOLATORE
 TRIMMING HOGGER - TRIMMING HOGGER
 DECHIQUETEUR - DECHIQUETEUR
 DESMENUZADOR - DESMENUZADOR

TRUCIOLATORE
 TRIMMING HOGGER
 DECHIQUETEUR
 DESMENUZADOR

 UTILIZZO: macchine squadratrici - macchine bordatrici - linee per giunzione di testa - ecc.
 USE: squaring & edge banding machines - lines for finger jointing - etc.
 USAGE: machines équarriuses - à plaquer - lignes pour jonction de tête - etc
 UTILIZO: maquinas esquadra - chapeadoras de cantos - linea para empalme tipo peine - exetera

83




TRUCIOLATORI A SETTORE

GB Trimming hogger with segments **F** Déchiqueteurs avec segments **E** Desmenuzadores con segmentos

D	B	d	Z	N°	LT	COD DX-RH	COD SX-LH	€	
			lama princ.	sett					
□	200	30	35 CH	48	3	92	TC2003035K48D/A	TC2003035K48S/A	550,00
□	200	30	40 CH	48	3	92	TC2003040K48D/A	TC2003040K48S/A	550,00
□	200	30	35 CH	60-3	3	92	TC2003035K60D/A	TC2003035K60S/A	565,00
□	200	30	40 CH	60-3	3	92	TC2003040K60D/A	TC2003040K60S/A	565,00
△	250	30	60	40	4	35	TC250306040D/A	TC250306040S/A	420,00
△	250	30	80	40	4	35	TC250308040D/A	TC250308040S/A	420,00
△	250	30	60	60-4	4	35	TC250306060D/A	TC250306060S/A	425,00
△	250	30	80	60-4	4	35	TC250308060D/A	TC250308060S/A	425,00
△	250	30	60	80-4	4	35	TC250306080D/A	TC250306080S/A	445,00
△	250	50	80	80-4	4	35	TC250308080D/A	TC250308080S/A	445,00
□	250	50	60	40	3	51	TC250506040D/A	TC250506040S/A	545,00
□	250	50	80	40	3	51	TC250508040D/A	TC250508040S/A	545,00
□	250	50	60	60-4	3	51	TC250506060D/A	TC250506060S/A	550,00
□	250	50	80	60-4	3	51	TC250508060D/A	TC250508060S/A	550,00
□	250	50	60	80-4	3	51	TC250506080D/A	TC250506080S/A	570,00
□	250	50	80	80-4	3	51	TC250508080D/A	TC250508080S/A	570,00
△	300	30	60	48	6	35	TC300306048D/A	TC300306048S/A	590,00
△	300	30	80	48	6	35	TC300308048D/A	TC300308048S/A	590,00
△	300	30	60	72-6	6	35	TC300306072D/A	TC300306072S/A	600,00
△	300	30	80	72-6	6	35	TC300308072D/A	TC300308072S/A	600,00
△	300	30	60	96-6	6	35	TC300306096D/A	TC300306096S/A	615,00
△	300	30	80	96-6	6	35	TC300308096D/A	TC300308096S/A	615,00
□	300	50	60	48	4	51	TC300506048D/A	TC300506048S/A	740,00
□	300	50	80	48	4	51	TC300508048D/A	TC300508048S/A	740,00
□	300	50	60	72-6	4	51	TC300506072D/A	TC300506072S/A	750,00
□	300	50	80	72-6	4	51	TC300508072D/A	TC300508072S/A	750,00
□	300	50	60	96-6	4	51	TC300506096D/A	TC300506096S/A	765,00
□	300	50	80	96-6	4	51	TC300508096D/A	TC300508096S/A	765,00
□	350	30	60	56	8	35	TC350306056D/A	TC350306056S/A	860,00
□	350	30	80	56	8	35	TC350308056D/A	TC350308056S/A	860,00
□	350	30	60	80	8	35	TC350306080D/A	TC350306080S/A	870,00
□	350	30	80	80	8	35	TC350308080D/A	TC350308080S/A	870,00

FORI INDICATIVI DI ALCUNE MACCHINE PER TRUCIOLATORI Ø 200 CON MOZZO
INDICATIVE CENTER BORE FOR SOME MACHINES FOR TRIMMING HOGGERS Ø 200



INDICATION DES ALESAGES DE CERTAINES MACHINES POUR DÉCHIQUETEURS Ø 200
ORIFICIOS DE ALGUNAS MAQUINAS PARA DESMENUZADORES Ø 200

MACCHINA	FORO - CHIAVETT A
CELASCHI	35 - 1 CH 10x4
GABBIANI	40 - 1 CH 10x5
GUBISCH	40 - 2 CH 12x4
HOMAG	35 - 2 CH 10x4
IMA	35 - 2 CH 10x4
SCHWABEDISSEN	40 - 1 CH 12x5
SCHWABEDISSEN	40 - 2 CH 12x5
SPANEVELLO	40 - 1 CH 12x5
TORWEGGE	35 - 2 CH 10x4
TORWEGGE	40 - 2 CH 12x4
WILMSMEYER	35 - 2 CH 10x4

RICAMBI PER IM 720 SPARES FOR IM 720 / RECHANGES POUR IM 720 / REPUESTOS P

ARA IM 720

IM

722

724

726


CIRCOLARE PER TRUCIOLATORI CIRCULAR SAWBLADE FOR TRIMMING HOGGERS LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR DÉCHIQUETEURS HOJA DE SIERRA PARA DESMENUZADORES

	D	B	b	d	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
○	205	4,1	2,8	80+3	48	TL2054180F48D/A	TL2054180F48S/A	78,50
○	205	4,1	2,8	80+3	60-3	TL2054180F60PD/A	TL2054180F60PS/A	81,20
○	255	4,1	2,8	130+4	40	TL25541130F40D/A	TL25541130F40S/A	73,90
○	255	4,1	2,8	130+4	60-4	TL25541130F60PD/A	TL25541130F60PS/A	75,30
○	255	4,1	2,8	130+4	80-4	TL25541130F80PD/A	TL25541130F80PS/A	94,90
○	305	4,1	2,8	155+6	48	TL30541155F48D/A	TL30541155F48S/A	89,90
○	305	4,1	2,8	155+6	72-6	TL30541155F72PD/A	TL30541155F72PS/A	98,50
○	305	4,1	2,8	155+6	96-6	TL30541155F96PD/A	TL30541155F96PS/A	112,20
○	350	4,1	2,8	155+6	56	TL35541155F60D/A	TL35541155F60S/A	122,50
○	350	4,1	2,8	155+6	80	TL35541155F80D/A	TL35541155F80S/A	132,00

SETTORE PER TRUCIOLATORI TRIMMING HOGGER SEGMENTS SEGMENTS POUR DÉCHIQUETEURS SEGMENTOS PARA DESMENUZADORES

	D	B	b	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
○	200	6,2	2,8	7	TS200627D/A	TS200627S/A	54,60
○	250	6,2	2,8	7	TS250627D/A	TS250627S/A	54,60
○	300	6,2	2,8	7	TS300627D/A	TS300627S/A	54,60
○	350	6,2	2,8	7	TS350627D/A	TS350627S/A	54,60
○	250	6,2	2,8	13	TS2506213D/A	TS2506213S/A	90,00
○	300	6,2	2,8	13	TS3006213D/A	TS3006213S/A	90,00

MOZZO PER TRUCIOLATORI TRIMMING HOGGER MOUNTING FLANGE FLASQUE POUR DÉCHIQUETEURS BRIDA DE SUJECION PARA DESMENUZADORES



d	€
35	280,00
40	280,00

DA MONTARE SU ART. IM7 20
TO BE ASSEMBLED ON ART. IM 720
A ASSEMBLER SUR ART. IM 720
DE MONTAR SOBRE ART. IM 720



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI: Tutti gli ordini di nostri prodotti si intendono accettati esclusivamente ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento dell'ordine, pertanto ogni conferimento di un ordine o l'accettazione di un'offerta vale come espressa ed integrale accettazione di Condizioni Generali di Vendita, senza riserva di sorta, salvo eventuali deroghe che siano confermate per iscritto da Dorigo Utensili S.r.l. Per quanto non previsto dalle Condizioni Generali di Vendita valgono le norme del Codice Civile Italiano. L'emissione e l'invio della conferma d'ordine ratifica l'avvenuta formale accettazione dell'ordinazione ed il contestuale inserimento dell'ordine stesso nei piani di produzione e/o di consegna, pertanto non potranno essere accettate variazioni di qualsiasi genere né annullamenti parziali o totali dell'ordine trascorsi tre giorni dalla data di ricevimento da parte di Dorigo Utensili S.r.l.

PREZZI: Il prezzo indicato sui listini Dorigo Utensili S.r.l., offerte commerciali o conferme d'ordine è quotato al netto in euro,; si intende fisso ed invariabile per merce resa "franco proprio stabilimento", I.V.A. esclusa. L'aliquota I.V.A. sarà quella in vigore nel giorno della spedizione. I prezzi indicati hanno carattere esclusivamente indicativo e non impegnano in alcun modo Dorigo Utensili S.r.l. che si riserva il diritto di apportare agli stessi variazioni adeguate agli aumenti di costo della mano d'opera, delle materie prime e degli altri elementi di costo che si fossero verificati nel corso del contratto e fino al giorno della spedizione

TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna indicati nella conferma d'ordine hanno carattere puramente indicativo e sono comunicati senza garanzia. Se accettati sono validi in normali condizioni di lavoro, salvo casi fortuiti di forza maggiore od imprevisti non imputabili a dolo o colpa grave della Dorigo Utensili S.r.l. Il mancato rispetto dei termini indicati non pregiudica la validità dell'ordine né costituisce motivo plausibile di annullamento totale o parziale dell'ordine. Nessuna responsabilità di ordine patrimoniale o d'altro genere affine, potrà essere imputata a Dorigo Utensili S.r.l. qualora dovessero verificarsi ritardi nelle consegne e/o nei trasporti.

SPEDIZIONI: La merce viaggia sempre per conto, a rischio e pericolo del committente salvo disposizioni contrarie, le consegne si intendono sempre "franco nostro stabilimento" anche se la merce è venduta franco destino. L'imballo sarà fatturato al costo.

PAGAMENTI: La fatturazione dei prodotti verrà effettuata a seguito della consegna. Il Compratore non potrà in alcun modo e per alcun motivo sospendere o ritardare i pagamenti dovuti per effetto delle forniture ricevute neppure eccependo in compensazione un eventuale controcredito vantato nei confronti di Dorigo Utensili S.r.l. In caso di ritardo, le somme dovute comporteranno, di pieno diritto, l'addebito di interessi sulla base del tasso legale maggiorato di quattro punti. Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al Compratore di sospendere il pagamento delle fatture. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, indipendentemente dalla somma dovuta, Dorigo Utensili S.r.l. avrà diritto di disporre l'immediata sospensione delle forniture e/o la risoluzione della fornitura ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo ogni altro rimedio di legge e/o previsto dalle presenti condizioni generali.

RISERVA DI PROPRIETÀ: La merce viene venduta con riserva di proprietà finché non sarà effettuato il pagamento dell'intero prezzo da parte del Compratore ai sensi dell'art. 1523 Codice Civile.

GARANZIA: Il venditore garantisce i prodotti venduti per un anno dalla data di consegna. Il Compratore dovrà denunciare per iscritto a Dorigo Utensili S.r.l. la presenza di vizi e/o difetti entro otto giorni dalla consegna dei prodotti, se si tratta di difetti palesi; oppure entro otto giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti occulti o non facilmente rilevabili. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti come difettosi da parte di Dorigo Utensili S.r.l.; le verifiche per il riconoscimento della garanzia saranno sempre eseguite presso lo stabilimento del venditore; a questo scopo il materiale contestato dovrà essere inviato in tale luogo in "porto franco" e dopo l'intervento verrà restituito al Compratore in "porto assegnato" essendo le spese di trasporto in ogni caso a carico del Compratore. La garanzia esclude prioritariamente l'obbligo di risarcire danni diretti e/o indiretti conseguenti all'impiego del prodotto Dorigo Utensili S.r.l. anche nel caso di rottura, anche se ciò dovesse causare danni a persone e/o cose, né potranno essere reclamati danni diretti o indiretti di qualsiasi natura compreso anche per il temporaneo non uso della merce acquistata nonché le perdite derivanti dall'inattività del Compratore o il mancato guadagno. Deve intendersi escluso dalla garanzia qualsiasi danneggiamento conseguente dall'impiego improprio o colposo od in contrasto con i limiti di impiego dettati dalle norme e/o riportati sui cataloghi e/o sui documenti tecnici Dorigo Utensili S.r.l. La garanzia decade per i prodotti comunque riparati e/o modificati anche parzialmente sia da parte del Compratore che da soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Dorigo Utensili S.r.l. La garanzia è inoltre esclusa nel caso di una affilatura inidonea, usura ordinaria e/o installazione non corretta. Il reclamo non potrà mai dar luogo all'annullamento od alla riduzione delle ordinazioni o alla sospensione dei pagamenti da parte del Compratore.

RESI: Non si accettano resi di merce se non precedentemente autorizzati per iscritto da parte di Dorigo Utensili S.r.l.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE: Tutte le forniture fra Dorigo Utensili S.r.l. e il Compratore saranno sottoposte alla legge italiana. Il foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello di Treviso, senza possibilità di alcuna modificazione.

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Le presenti condizioni generali di vendita si intendono accettate anche se non sottoscritte, con il ricevimento della conferma d'ordine.

GENERAL CONDITIONS OF SALE:

ORDERS: All orders for our products are understood to be accepted exclusively at the prices and conditions of sale in force at the time of the order, therefore any placing of an order or acceptance of an offer is considered an express and full acceptance of the General Conditions of Sale, without reservation of any kind, except for any exceptions that are confirmed in writing by Dorigo Utensili Srl For anything not provided for by the General Conditions of Sale, the rules of the Italian Civil Code apply. The issue and sending of the order confirmation ratifies the formal acceptance of the order and the contextual insertion of the order itself in the production and / or delivery plans, therefore variations of any kind or cancellations cannot be accepted. partial or total of the order after three days from the date of receipt by Dorigo Utensili Srl

PRICES: The price indicated on the Dorigo Utensili S.r.l. price lists, commercial offers or order confirmations is quoted net in euros; is intended as fixed and invariable for goods delivered "ex works", I.V.A. excluded. The VAT rate will be the one in force on the day of shipment. The prices indicated are purely indicative and do not bind Dorigo Utensili S.r.l. in any way. which reserves the right to make appropriate changes to the increases in the cost of labor, raw materials and other cost elements that occurred during the contract and up to the day of shipment

DELIVERY TERMS: The delivery terms indicated in the order confirmation are valid purely indicative and are communicated without guarantee. If accepted, they are valid in normal working conditions, except for fortuitous cases of force majeure or unforeseen events not attributable to willful misconduct or gross negligence of Dorigo Utensili S.r.l. Failure to comply with the terms indicated does not affect the validity of the order nor does it constitute a plausible reason for total or partial cancellation of the order. No liability for patrimonial or other similar nature can be attributed to Dorigo Utensili S.r.l. should there be delays in deliveries and / or transport.

SHIPPING: The goods always travel on behalf, at the risk and peril of the customer unless otherwise specified, deliveries are always intended "ex our factory" even if the goods are sold carriage paid. The packaging will be invoiced at cost.

PAYMENTS: The billing of the products will be made following delivery. The Buyer may not in any way and for any reason suspend or delay payments due as a result of the supplies received, not even by pleading as compensation any counter-credit due to Dorigo Utensili S.r.l. In case of delay, the sums due will entail, by right, the charge of interest based on the legal rate plus four points. Any complaint or dispute does not entitle the Buyer to suspend payment of invoices. In case of non-compliance with the payment terms, regardless of the amount due, Dorigo Utensili S.r.l. will have the right to order the immediate suspension of supplies and / or the termination of the supply pursuant to art. 1456 of the Civil Code, without prejudice to any other legal remedy and / or provided for by these general conditions.

RESERVATION OF OWNERSHIP: The goods are sold with retention of title until payment of the full price is made by the Buyer pursuant to art. 1523 of the Civil Code.

WARRANTY: The seller guarantees the products sold for one year from the date of delivery. The Buyer must report in writing to Dorigo Utensili S.r.l. the presence of flaws and / or defects within eight days of delivery of the products, in the case of obvious defects; or within eight days of discovery in case of hidden or not easily detectable defects and / or faults. The warranty is limited to the repair or free replacement of parts recognized as defective by Dorigo Utensili S.r.l. ; the checks for the recognition of the guarantee will always be carried out at the seller's factory; for this purpose, the disputed material must be sent to that place in "free port" and after the intervention it will be returned to the Buyer in "carriage forward" being the transport costs in any case borne by the Buyer. The guarantee primarily excludes " obligation to compensate direct and / or indirect damages resulting from the use of the Dorigo Utensili Srl product even in the event of breakage, even if this causes damage to persons and / or things, nor can direct or indirect damages of any nature be claimed, including for the temporary non-use of the goods purchased as well as losses resulting from the inactivity of the Buyer or loss of earnings. Any damage resulting from improper or negligent use or in contrast with the limits of use dictated by the standards and / or reported in the catalogs and / or technical documents Dorigo Utensili S.r.l. The warranty is void for products repaired and / or modified, even partially, both by the Buyer and by third parties without the prior written authorization of Dorigo Utensili S.r.l. The warranty is also excluded in the event of unsuitable sharpening, ordinary wear and / or incorrect installation. The complaint will never give rise to the cancellation or reduction of orders or the suspension of payments by the Buyer.

RETURNS: Returns of goods are not accepted unless previously authorized in writing by Dorigo Utensili S.r.l.

APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT: All supplies between Dorigo Utensili S.r.l. and the Buyer will be subject to Italian law. The place of jurisdiction for any dispute is exclusively that of Treviso, without the possibility of any modification.

ACCEPTANCE OF GENERAL SALES CONDITIONS: These general conditions of sale are understood to be accepted even if not signed, upon receipt of the order confirmation.

NOTE / NOTES / NOTES / NOTE

A large rectangular area with a red border, containing horizontal purple lines for writing notes.

TECNOLOGIA
PRODOTTI
VENDITA
SUPPORTO



Le armi vincenti sono la **qualità del prodotto** e la **puntualità delle consegne**.

Le variabili del mercato e la necessità di una costante innovazione tecnologica richiedono adattamenti rapidi a esigenze sempre mutevoli.

Il reparto produttivo di Dorigo Utensili ha un'organizzazione unica: grazie alla sofisticata pianificazione e alla rilevazione automatica dell'avanzamento della produzione, si garantisce flessibilità e puntualità delle consegne.

Dorigo Utensili è certificata ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008, e garantisce un elevato livello qualitativo delle forniture grazie all'uso del controllo di processo, a griglie di gestione concordate con il cliente e alla verifica periodica della taratura degli strumenti di controllo.

Siamo **pronti a fare squadra con voi**.

TECHNOLOGY
PRODUCTS
SALE
SUPPORT



Our strong points are **product quality** and **on-time deliveries**.

The variables of the market and the need for constant technological innovation require to adapt rapidly to steadily changing needs.

The production department of Dorigo Utensili has a unique organization: thanks to the sophisticated scheduling and automatic detection of the production progress, we can guarantee flexibility and on-time deliveries.

Dorigo Utensili is certified ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008 and guarantees high quality supplies thanks to the use of process control, management charts agreed upon with the customer and periodic verification of the calibration of monitoring instruments.

We are **ready to team up with you**.



DORIGO UTENSILI s.r.l.
diamond & hard metal tools

DORIGO UTENSILI s.r.l.

Viale Europa 41 - 31010 Farra di Soligo (Treviso) - Italy
tel. 0438 980302-837427 - fax 0438 982349

www.dorigoutensili.it